



materace



Wstąp do klubu
dobrze wystanych

Rekomendacja:



Od ponad 20 lat systematycznie zdobywam doświadczenia praktyczne i teoretyczne w dziedzinie fizjoterapii oraz osteopatii. Pozwala mi to wskazać na czynniki, które mają największy wpływ na kondycję i stan zdrowia naszego organizmu. Jednym z nich, możliwe, że jednym z najważniejszych, jest solidny, regenerujący siły sen, odbywający się w odpowiednich, komfortowych warunkach. Odpowiednich, czyli takich, które zagwarantują odpoczynek tkankom miękkim (mięśniom, powięziom), układowi kostnemu, nerwowemu czy krążeniu. Dotyczy to zarówno osoby zdrowej, jak i będącej w trakcie rehabilitacji, czy w trakcie powrotu do zdrowia.

Podstawowe znaczenie ma tu materac, na którym się śpi – musi on zapewnić odpowiednie podparcie leżącego, aby nie dopuścić do niepotrzebnego napięcia/naprężenia tkanek – mięśni, struktur łącznotkankowych, elementów dyskowych kręgosłupa. Powinien także umożliwić optymalną cyrkulację powietrza, aby skóra swobodnie oddychała. Należy przy tym pamiętać, że nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania – odpowiedni materac trzeba dobierać indywidualnie, tak, jak terapię/lekarstwo dobiera się odpowiednio do dysfunkcji/choroby.

dr hab. Sławomir Marszałek D.O.
dyplomowany osteopata, fizjoterapeuta



materace



M&K Foam Sp. z o.o. ul.Toruńska 267, 62-600 Koło
tel.+48 63 26 24 300, fax +48 63 26 16 118
www.mkfoam.pl, e-mail: mkfoam@mkfoam.pl

Pokrowce	2-5
Materace regeneracyjne	6-7
Materace Talalay	8-17
Materace lateksowe	18
Materace piankowe	19-24
Materace dziecięce	25
Materace dla Niego i dla Niej	26-28
Materace kieszonkowe	29-37
Materace hotelowe	38-40
Materace na stelażu	41
Przekładki i ochroniacze	42-43
Poduszki	44
Stelaże	45-50
Materace szpitalne	51
Legenda łóżek	52

Porady użytkowania materaców i stelaży

1. Materace M&K Foam produkowane są na każdy wymiar, także ponad 2 metry.
2. Wybrane modele stelaży występują w wymiarach nietypowych.
3. Materace dwustronne należy co pewien czas obracać przodem do tyłu oraz górą do dołu, co zapobiega trwałym jego odkształceniom przedłużając jego żywotność.
4. Materace jednostronne należy użytkować po stronie pikowanej.
5. Wysokość materacy jest zależna od zastosowanego pokrowca, może się zwiększyć do 3 cm.
6. By zachować trwałość materaca i zapobiec jego zniszczeniu podczas użytkowania należy stosować stelaże na listwach giętych z odpowiednim rozstawem listew zaproponowanych w naszej ofercie. Stelaże zapewniają prawidłowe podłoże, optymalną wentylację i podnoszą elastyczność materaca oraz wydłużają jego żywotność.
7. Materaców nie należy użytkować na innych stelażach (np. siatkowo-sprężynowych, z desek itp.) ze względu na możliwość zniszczenia wkładu.
8. Dla zachowania higieny materaca nie należy kłaść go na płycie, podłodze oraz w pomieszczeniach wilgotnych. Użytkowanie w takich warunkach może spowodować zapleśnienie.
9. Odkształcenie i nierówności wkładu w materacach do 2cm są normalnym zjawiskiem w użytkowaniu. Jest to związane z dopasowaniem do sylwetki śpiącego.
10. Materace, które są zbudowane z naturalnych surowców posiadają specyficzny zapach, który maleje w trakcie użytkowania materaca.
11. Stelaże na listwach giętych oraz materace na ramie drewnianej powinny być podparte na listwach bocznych zainstalowanych wzdłuż ramy łóżka, a w łóżkach podwójnych dodatkowo na listwie środkowej.
12. Twardość materaca jest rzeczą subiektywną. Firma M&K Foam zaleca przed zakupem sprawdzenie właściwości materaca leżąc na nim.
13. Materac traktowany jest jako przedmiot użytku osobistego.
14. Każda część pokrowca powinna być prana oddzielnie, ze względu na ich duże rozmiary.
15. Pokrowiec materaca może być używany tylko po wysuszeniu go.
16. Stelaże Basic Flex 3P i Basic Duoflex KF przy podnoszeniu i opuszczaniu mogą wydawać dźwięki.
17. W łóżkach w wersji KF sprężyna spełnia swoje funkcje pod obciążeniem materaca.
18. Pokrowce zawierające w składzie elastan, mają kurczliwość od 1,5-2%

M&K Foam zastrzega sobie prawo do zmian w produktach nie powodujących obniżenia jakości towaru.



M&K Foam laureatem nagrody EU 2008



Venus Multi Pocket



Czar Nocy



Estrella Lux



Czwały Etap



Czwały Etap



Medivis Talalay Blue



Medivis Talalay Blue





Balance



Pokrowiec wykonany jest z dwóch części, górną tworzy materiał Balance o składzie (33,89% wiskozy, 58,6% poliestru, 6,83% elastanu oraz nici Zen 0,68% w tym 20% stali szlachetnej i 80% poliestru). Ze względu na delikatne włókna materiału, pranie możliwe jest w temp. do 30°C. Pokrowiec Balance zachowuje równowagę energetyczną naszego ciała. Zawarta w nim mineralna struktura z cząsteczkami tytanu pochłania promieniowanie podczerwone, tracone przez ciało. Po pewnym czasie struktura ta oddaje nagromadzone ciepło z powrotem naszemu organizmowi. Dzięki temu zachowana jest równowaga energetyczna naszego ciała, a my po przebudzeniu czujemy się bardziej wypoczęci i zregenerowani. Dolna część pokrowca składa się z materiału, który nie nadaje się do prania (100% poliestru).

Właściwości:

- balans energetyczny
- ułatwiona koncentracja
- właściwości antybakteryjne, zapobiegają rozwojowi drobnoustrojów i roztoczy

Cooling



Pokrowiec wykonany jest z dwóch części górną tworzy materiał Colling o składzie (33,89% wiskozy, 58,6% poliestru, 6,83% elastanu oraz nici Zen 0,68% w tym 20% stali szlachetnej i 80% poliestru). Ze względu na delikatne włókna materiału, pranie możliwe jest w temp. do 30°C. Pokrowiec Cooling wywołuje efekt chłodzenia ze względu na zawarte w nim mikrokapsułki z kryształkami mentolu. Pod wpływem wilgoci uwalniane są cząsteczki mentolu, które przywracają świeżość i rozpraszają ciepło na tkaninie, powodując, że organizm nie przegrzewa się podczas snu i zmniejsza się ilość przebudzeń w ciągu nocy. Dolna część pokrowca składa się z materiału, który nie nadaje się do prania (100% poliestru).

Właściwości:

- termoregulacja
- zapewnienie suchości i wygody.
- właściwości antybakteryjne, zapobiegają rozwojowi drobnoustrojów i roztoczy

Pokrowce seria exclusive

Pokrowiec zewnętrzny górny wykonany jest z materiału obiciowego 100% bawełna. Zastosowany zamek umożliwia wypranie go w temp. do 60°C. Pokrowiec wewnętrzny to tkanina Wellington OUTLAST®, która jest integralną częścią pokrycia wkładu materaca. Dolna część pokrowca składa się z materiału, który nie nadaje się do prania (100% poliestru).


Właściwości:

- przyczynia się do utrzymania osobistego komfortu
 - bardzo dobrze odprowadza wilgoć
 - przejmuje nadmiar wytworzonego ciepła i oddaje go w razie potrzeby na powrót do organizmu
 - aktywne wyrównanie wahań temperatury przyczynia się do poprawy samopoczucia
- Pokrowiec tworzy jednakowy mikroklimat na skórze i zapobiega przegrzaniu. Człowiek śpi lepiej i budzi się bardziej wypoczęty. W pokrowcu zastosowano Technologię Outlast® opracowaną pierwotnie dla NASA w celu ochrony astronautów przed wahaniami temperatury.

Outlast



Amicor



Pokrowiec wykonany jest z materiału Amicor (45,6% bawełny- Amicor, 30,4% poliakryl, 24% poliestru), pikowanego antyalergiczną owatą 300g/m².

Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję zachowania optymalnej higieny spania.

Właściwości:

- szczególnie zalecany alergikom
 - delikatny i miękki
 - skuteczny w profilaktyce
 - roztocza nie mogą żyć w tkaninach z dodatkiem Amicor
- Włókna Amicoru działają od wewnątrz tkaniny i w sposób skuteczny zabezpieczają przed alergenami blokując ich cykl życia.

Cotton



Pokrowiec wykonany z materiału obiciowego (90% bawełna – wysokiej jakości, 10% poliestru), pikowanego obustronnie bawełną 300 g/m². Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję zachowania higieny spania.

Właściwości:

- delikatny i komfortowy w dotyku
- materiał posiada bardzo dużą żywotność



Tencel Lux



Pokrowiec wykonany jest z materiału obiciowego (35% Tencel - viskoza wysokiej jakości, 58% poliestr, 7% elastan), pokrowiec niepiwowany. Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję zachowania higieny spania.

Właściwości:

- nadzwyczaj gładkie włókno
- szybko odparowuje wilgoć
- posiada doskonałe właściwości regulacji temperatury
- jest gładki i miły w dotyku
- bardzo dobrze układa się na materacach z pianki termoelastycznej

Tencel Caro



Pokrowiec wykonany jest z materiału obiciowego (35% Tencel - viskoza wysokiej jakości, 65% poliestr), pikowanego obustronnie antyalergiczną owatą 200 g/m². Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję zachowania optymalnej higieny spania.

Właściwości:

- nadzwyczaj gładkie włókno
- szybko odparowuje wilgoć
- posiada doskonałe właściwości regulacji temperatury
- jest gładki i miły w dotyku

Tencel




Pokrowiec wykonany jest z materiału obiciowego (35% Tencel - viskoza wysokiej jakości, 65% poliestr), pikowanego obustronnie antyalergiczną owatą 300g/m². Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję zachowania optymalnej higieny spania.

Właściwości:

- nadzwyczaj gładkie włókno
- szybko odparowuje wilgoć
- posiada doskonałe właściwości regulacji temperatury
- jest gładki i miły w dotyku

Kaszmir



Pokrowiec wykonany jest z materiału obiciowego (24% viskoza wysokiej jakości, 74% poliestr, 1% elastan, 1% kaszmir), pokrowiec niepiwowany. Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję zachowania higieny spania.

Właściwości:

- pokrowiec bardzo dobrze odprowadza wilgoć
- posiada równomierną strukturę włókien
- utrudnia brudzenie
- jest miły w dotyku, posiada właściwości bakteriobójcze

Silver Active



Pokrowiec wykonany jest z materiału obiciowego (35% viskoza wysokiej jakości, 65% poliestru, zawiera jony srebra), pikowany obustronnie anyalergiczną owatą 300g/m².

Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję zachowania optymalnej higieny spania.

Właściwości:

- posiada znacznie większą zdolność rozpraszania wilgoci niż tradycyjna bawełna
- jego włókno ma równomierną strukturę i tym samym tworzy znikomą powierzchnię narażoną na brud
- posiada jony srebra, które powodują rozkładanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych oraz ograniczają wpływ promieniowania żył wodnych

Silver Active Lux




Pokrowiec wykonany jest z materiału obiciowego (35% viskoza wysokiej jakości, 58% poliestru, 7% elastan), pokrowiec niepikowany. Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję zachowania higieny spania.

Właściwości:

- takie same jak w Silver Active
- bardzo dobrze układa się na materacach z pianki termoelastycznej

Aloe Vera



Pokrowiec wykonany jest z materiału obiciowego (35% viskoza wysokiej jakości, 65% poliestru z dodatkiem ekstraktu z liści aloesu), pikowanego obustronnie antyalergiczną owatą 300g/m². Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję zachowania optymalnej higieny spania.

Właściwości:

- uspakaja i pielęgnuje skórę
- działa nawilżająco, antybakteryjnie
- działa regeneracyjnie i nadaje skórze elastyczność
- wspomaga ukrwienie

Zawarty aloes to roślina o dużym oddziaływaniu leczniczym.

Pokrowiec wykonany jest z materiału obiciowego (30% viskoza wysokiej jakości, 65% poliestru z dodatkiem ekstraktu z liści aloesu, 5% elastan), pokrowiec niepikowany. Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję zachowania optymalnej higieny spania.

Właściwości:

- takie same jak w Aloe Vera
- bardzo dobrze układa się na materacach z pianki termoelastycznej

Aloe Vera Lux



Impuls



Pokrowiec wykonany jest z materiału obiciowego (35% Tencel viskoza wysokiej jakości, 58% poliestru, 7% elastan), pokrowiec niepikowany. Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję zachowania higieny spania.

Właściwości:

- bardzo dobrze odprowadza wilgoć,
- materiał posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne,
- jest gładki i miły w dotyku

Pokrowiec posiada siatkę wentylacyjną tylko w materacach o wysokości powyżej 20 cm.

Pokrowiec wykonany jest z materiału obiciowego (35% Tencel viskoza wysokiej jakości, 57% poliestru, 8% elastan), pokrowiec niepikowany. Zastosowanie zamka rozdzielczego umożliwia zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 60°C, co stanowi gwarancję zachowania higieny spania.


Właściwości:

- bardzo dobrze odprowadza wilgoć
- materiał posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne
- materiał posiada powłokę antystresową
- jest gładki i miły w dotyku

Pokrowiec posiada siatkę wentylacyjną tylko w materacach o wysokości powyżej 20 cm.

Anti-Stress





Wspomóż regenerację swojego ciała



Rekomendacje:

...wreszcie ktoś się zainteresował nie tylko tym, co robimy podczas treningu, ale też jak poprzez regenerację wspomóc nasze możliwości. Szczególnie wśród starszych, aktywnych osób nie wolno zapominać o odpowiednim przygotowaniu do wysiłku. Pamiętajmy, że prawidłowe odżywianie i sen najlepiej nas regenerują. Z mojego doświadczenia polecam materac z wkładem lateksowym TALALAY, który poprzez swoje właściwości idealnie dopasowuje się do ciała, stwarzając optymalne warunki regeneracyjne. W mojej zawodniczej karierze, bardzo często spałem w najlepszych hotelach, które zachwalały wygodę swoich łóżek. Dziś, śpiąc już od dłuższego czasu na wysokiej klasy materacu, czuję jak ważny jest to element nocnego odpoczynku.

pozdrawiam

Michał Bartoszak

„Myślę że materac jest bardzo ważnym elementem, nie tylko w życiu sportowca, ale każdego człowieka. Będąc dwudziestolatkiem, może nie przywiązywałem do tego takiej wagi, ale irytowała mnie zawsze każda noc, gdy w hotelu miałem gorsze warunki do wypoczynku i spania. A dobrze przespana noc była podstawą mojej kondycji wpływającej na wyniki całej ekipy. Cieszę się że mogę potwierdzić z własnego doświadczenia jakość materacy z M&K FOAM, która ma wpływ na zdrowie, nie tylko sportowców zawodowych”

pozdrawiam


Marcin Sapa



gęstość pianki LXI ok. 80 kg/m³

gęstość pianki

Komfort Hard ok. 50 kg/m³



Czwarty Element Silver Active
stelaż Twinpack



Czwarty Element (H2 lub H3)

Wkład materaca wykonany jest na bardzo elastycznych sprężynach 1000S dla użytkowników, wymagających wysokiego i przewiewnego materaca. Od góry pianka lateksoidalna o gęstości ok. 80kg/m³ wspaniale eksponuje cechy sprężyn. Pianka ma właściwości antybakteryjne i antyroztoczowe. Na dole znajduje się pianka Komfort Hard o gęstości ok. 50kg/m³. W materacu Cztery element występują 2 rodzaje sprężyn. Sprężyna miękka dla wersji H2, oraz twardsza - o większej średnicy drutu dla wersji H3. Materac posiada dodatkowy pokrowiec wewnętrzny, zapewniający większą ochronę wkładu materaca.

Pokrowiec do wyboru z serii exclusive z siatką wentylacyjną 3D, która zapewnia lepszy przepływ powietrza oraz pokrowce Balance, Cooling i Outlast®

Wysokość materaca wynosi ok. 29 cm.

Czwarty Etap (H2, H3 lub Embrace)


Wkład materaca składa się z trzech warstw: lateksu naturalnego 35 mm oraz dwóch pianek wysokoelastycznych o różnej twardości. Pierwsza warstwa to naturalny i innowacyjny lateks Talalay, wykonany z żywicy drzewa kauczukowego w specjalnej technologii Talalay. Jest on bardzo miękki i sprężysty. Daje niezwykle poczucie komfortu. Dzięki otwartej strukturze bardzo dobrze przepuszcza powietrze. Naturalny lateks Talalay posiada tysiące małych kanalików. Ta warstwa jest tak przewiewna, że można ją przyłożyć do twarzy i nadal swobodnie oddychać. Materac o twardości H2 posiada lateks o gęstości ok. 58kg/m³, a o twardości H3 o gęstości ok. 99kg/m³ natomiast materac Czwarty Etap Embrace posiada lateks o gęstości ok. 56kg/m³. Następna warstwa to różowa pianka Komfort Soft o gęstości ok. 50kg/m³ i wysokości 10 mm. Pianka ta jest niezwykle sprężysta o średnim stopniu twardości. Właśnie ta warstwa, zapewnia odpowiednie podparcie dla kręgosłupa i pozostałych części naszego ciała. Fundament materaca stanowi 50 mm pianka Komfort Hard o gęstości ok. 50kg/m³. Jest to najtwardsza pianka, która stanowi odpowiednią podporę dla ciała śpiącego. W rezultacie mamy niezwykle miękki i twardy jednocześnie. Posiada niezwykle dużą elastyczność punktową i zapewnia niesamowity luksus spania, przy zachowaniu wszystkiego co ważne w materacu, czyli: właściwe podparcie, przewiewność i trwałość. Materac posiada dodatkowy pokrowiec wewnętrzny, zapewniający większą ochronę wkładu materaca.

Materac Czwarty Etap to materac regeneracyjny – dlaczego?

– ponieważ, pozwala na tak precyzyjne rozłożenie ciężaru aby w żadnym z niewrażliwych punktów podparcia – czyli, pod biodrem i ramieniem, nie wywoływać ucisku. Dzięki temu, jest tak wygodny, że w ciągu nocy nie musimy często zmieniać pozycji ciała i nie musimy się przez to wybudzać i zasypiać od nowa. Materac Czwarty Etap jest efektywny – szybciej i dokładniej się wyspiamy. Pamiętajmy, że właściwy sen – regeneracja to jeden z czterech podstawowych warunków zdrowego życia.

Pokrowiec do wyboru z serii exclusive z siatką wentylacyjną 3D, która zapewnia lepszy przepływ powietrza oraz pokrowce Balance, Cooling i Outlast®

Wysokość materaca wynosi ok. 20 cm.



Czwarty Zakres

Wkład materaca wykonany jest z średniotwardego lateksu Talalay o gęstości ok. 84kg/m³ i wysokości 140mm, który charakteryzuje się bardzo dobrą przepuszczalnością powietrza. Wkład zawiera lateks z żywicy drzewa kauczukowego, który jest wykonany w specjalnej technologii Talalay. Lateks razem z dodatkową warstwą utwardzonej pianki Komfort Hard o gęstości ok. 50kg/m³ i wysokości 50 mm tworzy optymalny wkład materaca przeznaczony do odpoczynku i regeneracji, dając uczucie równomiernego podtrzymywania całego ciała. Materac posiada dodatkowy pokrowiec wewnętrzny, zapewniający większą ochronę wkładu materaca.

Pokrowiec do wyboru z serii exclusive z siatką wentylacyjną 3D, która zapewnia lepszy przepływ powietrza oraz pokrowce Balance, Cooling i Outlast®

Wysokość materaca wynosi ok. 20 cm.



Czwarte Ogniwo

Wkład materaca wykonany jest z pianki lateksoidalnej o gęstości ok. 80kg/m³ i wysokości ok. 180mm. Materac o bardzo wysokiej elastyczności punktowej. Wrażenia z jego użytkowania są zbliżone do odczuć na materacu wodnym. Zaletą wkładu wykonanego w 100% z pianki lateksoidalnej są jego antybakteryjne i antyrozłotcowe właściwości. Materac posiada dodatkowy pokrowiec wewnętrzny, zapewniający większą ochronę wkładu materaca.

Pokrowiec do wyboru z serii exclusive z siatką wentylacyjną 3D, która zapewnia lepszy przepływ powietrza oraz pokrowce Balance, Cooling i Outlast®

Wysokość materaca wynosi ok. 19 cm.



materace Talalay - najbliżej natury

Naszą misją jest dostarczenie Ci wszystkiego, co niezbędne, byś mógł zdrowo wypocząć. Dlatego produkujemy najwyższej jakości materace z naturalnego lateksu, aby zapewnić Ci optymalne warunki do snu. Wkład lateksowy Talalay powstał jako efekt doświadczeń zebranych w ponad pięćdziesięcioletniej produkcji lateksu. Nasza pasja, wraz z unikalną metodą Talalay, tworzą wewnątrz doskonałego, naturalnego materaca lateksowego Talalay.

Co to jest lateks?

Lateks jest materiałem pochodzenia naturalnego, który stanowi doskonały komponent do produkcji materacy. W Europie jest używany od dziesięcioleci. Vita Talalay to najdłużej istniejąca marka pianki lateksowej Talalay. Twórcą jej był Joseph Talalay. Masowa produkcja została uruchomiona w 1961 r. Lateks jest wytwarzany z soku tropikalnego "drzewa kauczukowego" (Hevea Brasiliensis). W tradycyjnej metodzie z soku lateksowego ubija się pianę, wlewa się ją do formy, przykrywa i poddaje działaniu gorącej pary wodnej.

Talalay to nowsza metoda przygotowania lateksu, która dodaje dwa dodatkowe kroki do procesu. Lateks jest ubijany na piankę, wtryskiwany do formy aluminiowej o specjalnej budowie, która następnie uszczelniana jest próżniowo. Formę lateksową zamraża się błyskawicznie do temperatury -30 stopni Celsjusza, co utrzuca kulisty kształt pęcherzyków, które jednocześnie pozostają częściowo otwarte, tworząc między sobą korytarze dla lepszego przepływu powietrza. Piankę lateksową wulkanizuje się następnie w temp. 115 stopni Celsjusza, w celu utwardzenia. Na tym etapie utrwalany zostaje ostatecznie kształt lateksu Talalay. Wszystkie etapy i zabiegi produkcyjne prowadzą do otrzymania doskonałego wkładu lateksowego, łączącego w sobie wiele zalet ważnych dla zdrowego snu.

Etapy produkcji lateksu Talalay

- mieszanie
- mrożenie
- żelowanie i wulkanizacja

Właściwości materacy z lateksem Talalay

- wentylacja - otwarta struktura komórkowa umożliwia cyrkulację powietrza i optymalną wentylację ciała. Dzięki właściwościom oddychającym nasze materace z lateksu pomagają czuć się komfortowo w zimową noc i zapobiegają poceniu się podczas upalnego lata.
- miękki i wspomagający - idealny dla pleców, tworząc doskonałe podparcie do kręgosłupa. Jego miękkość łagodzi nacisk na ciało, a jednocześnie zapewnia wsparcie dla ramion, pleców, bioder i nóg. W ten sposób nasz naturalny materac lateksowy zapewnia najlepszy komfort dla śpiącego bez względu na to w jakiej śpi pozycji. Jest odpowiedni dla osób śpiących na plecach, brzuchu i na boku. Nie ma znaczenia w jakim jest się wieku, nasz naturalny materac lateksowy jest odpowiedni dla każdego! Dlatego nie mówimy „śpij dobrze”, lecz „śpij zdrowo”!
- odporny na roztocza - jest doskonały dla alergików i chorych na astmę. Jego naturalna odporność na roztocza daje przyjemność prawdziwie regenerującego snu.
- wyjątkowy - Nie idziemy na kompromis. Nasz naturalny materac lateksowy jest po prostu najlepszy dla zdrowego snu!



certyfikaty na lateks Talalay Natural



Lateks Talalay - Certyfikat Eko-Tex standard 100 - I klasa produktów spełnia wymagania humaniekoekologiczne wyrobów dla dzieci



Cradle to Cradle® to koncepcja projektowa inspirowana naturą, w której produkty tworzone są zgodnie z zasadami idealnej gospodarki obiegowej.



Znak Forest Stewardship Council® (FSC) oznacza, że produkty pochodzą, z odpowiednio zarządzanych lasów.



Pieczęć Rainforest Alliance Certified™ przyznawana jest gospodarstwom, lasom i firmom, które spełniają rygorystyczne normy środowiskowe i społeczne.



Embrace lateks Talalay

Lateks Talalay Embrace posiada doskonałą elastyczność lateksu, unikalną strukturą o otwartych komórkach, a tym samym wentylację, miękkość i trwałość. Embrace łączy zalety Talalay z właściwościami visco-elastycznej pianki. Oznacza to, że materac Talalay delikatnie podąża za kształtem ciała i oferuje wyjątkowe właściwości regulujące temperaturę. Reaguje na nacisk i ciepło, delikatnie amortyzując ciało. Kładąc się na materacu Embrace mamy poczucie przyjemnego i delikatnego zapadania się.

Właściwości: reguluje temperaturę, reaguje na zmianę nacisku, dopasowuje się do kształtu ciała

Korzyści: utrzymuje stałą temperaturę

Medivis Talalay Blue (H2, H3 lub H4)

Wkład materaca Medivis Talalay Blue H2 wykonany jest z 2 płyt lateksu: górna – lateks Intuition Blue, zawierający 60% naturalnego lateksu o gęstości ok 60 kg/m³ i wysokości 75 mm oraz dolna – 100% naturalny lateks Talalay o gęstości ok 83/m³ i wysokości 140 mm


Wkład materaca Medivis Talalay Blue H3 wykonany jest z 2 płyt lateksu: górna – lateks Intuition Blue, zawierający 60% naturalnego lateksu o gęstości ok 60 kg/m³ i wysokości 75 mm oraz dolna – 100% naturalny lateks Talalay o gęstości ok 99/m³ i wysokości 140 mm

Wkład materaca Medivis Talalay Blue H4 wykonany jest z 2 płyt lateksu: górna – lateks Intuition Blue, zawierający 60% naturalnego lateksu o gęstości ok 60 kg/m³ i wysokości 75 mm oraz dolna – jest z 40% naturalnego lateksu o wysokości 140 mm i gęstości 84 kg/m³. Jest on twardy i przeznaczony dla osób ciężkich. Materace posiadają dodatkowy pokrowiec wewnętrzny, zapewniający większą ochronę wkładu materaca.


Pokrowiec niepiwowany z siatką wentylacyjną 3D, która zapewnia lepszy przepływ powietrza.

Do wyboru: Aloe Vera Lux, Anti-Stress, Impuls, Silver Lux, Spa&Thermo, Tencel Lux, a także pokrowce Balance, Cooling i Outlast®

Wysokość materaca wynosi ok. 22cm.



Medivis Talalay Blue H2 Cooling
stełaż Trioflex De Luxe



Medivis Talalay Tencel Lux
stełaż Samuraj De Luxe Pilot

gęstość lateksu Talalay Blue ok. 60 kg/m³
gęstość lateksu Talalay Embrace ok. 56 kg/m³
gęstość lateksu Talalay H2 ok. 83 kg/m³
gęstość lateksu Talalay H3 ok. 99 kg/m³
gęstość lateksu Talalay H4 ok. 84 kg/m³



Intuition Blue lateks Talalay

Talalay Intuition to nowość w grupie produktów Talalay. Wieloletnie doświadczenie, duża ilość badań oraz profesjonalna wiedza pozwoliły na stworzenie materaca, który łączy w sobie jakość z technologią magazynowania energii cieplnej. Intuition można nazwać najinteligentniejszym produktem Talalay, ponieważ znacząco przyczynia się do poprawy jakości snu. Uzyskana równowaga cieplna w połączeniu z właściwościami Talalay sprawia, że po dobrze przespanej nocy czujemy się wypoczęci i usatysfakcjonowani.

Unikalna struktura charakteryzująca się otwartymi komórkami zapewnia wygodę oraz dobrą wentylację. Wpływ na jakość snu mają również inne czynniki, takie jak czyste powietrze i otoczenie. Istotna jest również wentylacja oraz stała temperatura pomieszczenia. Intuition rozwiązuje problem wahań temperatury: kiedy następuje jej obniżenie lub zwiększenie, materac odpowiednio oddaje lub pobiera energię. Dzięki takiej technologii użytkownicy materaca nie będą mieli problemu z nadmierną potliwością.

Właściwości: reguluje temperaturę, absorbuje nadmiar ciepła, oddaje zgromadzone ciepło, inteligentne buforowanie,

Korzyści: podnosi komfort, redukuje pocenie, utrzymuje stałą temperaturę

Ewelina Talalay Blue (H2 lub H3)


Wkład materaca wykonany jest z pianki wysokoelastycznej Kaltschaum obłożonej obustronnie warstwą lateksu Talalay Intuition Blue lateksu profilowanego w fale. Rdzeń stanowi 140 mm pianka Kaltschaum H2 lub H3 o gęstości ok. 40 kg/m^3 z konturowo wyciętymi kanałami powietrza, zwiększającymi wentylację wewnętrzną materaca Lateks Intuition Blue, zawierający 60% naturalnego lateksu, ma wysokość ok 37 mm i gęstość ok 60 kg/m^3 . Wkład materaca jest elastyczny, posiada właściwą wentylację oraz właściwości chłodzące. Materac posiada dodatkowy pokrowiec wewnętrzny, zapewniający większą ochronę wkładu materaca.

Pokrowiec do wyboru z serii exclusive z siatką wentylacyjną 3D, która zapewnia lepszy przepływ powietrza, oraz pokrowce Balance, Cooling i Outlast®.

Wysokość materaca wynosi ok. 23cm.




gęstość lateksu Talalay Blue ok. 60 kg/m^3
gęstość pianki Kaltschaum ok. 40 kg/m^3



Ewelina Talalay Blue H2 Cotton
stelaż Samuraj De Luxe Pilot



wkład dla Eweliny Talalay Blue H3 wkład dla Eweliny Embrace H3



Ewelina Embrace (H2 lub H3)


Wkład materaca wykonany jest z pianki wysokoelastycznej Kaltschaum obłożonej obustronnie warstwą lateksu Talalay Embrace profilowanego w fale. Rdzeń stanowi 140mm pianka Kaltschaum H2 lub H3 o gęstości ok. 40 kg/m^3 z konturowo wyciętymi kanałami powietrza, zwiększającymi wentylację wewnętrzną materaca Lateks Embrace ma gęstość ok. 56 kg/m^3 . Wkład materaca jest elastyczny, posiada właściwą wentylację, umożliwiając idealną cyrkulację powietrza. Materac posiada dodatkowy pokrowiec wewnętrzny, zapewniający większą ochronę wkładu materaca.

Pokrowiec do wyboru z serii exclusive z siatką wentylacyjną 3D, która zapewnia lepszy przepływ powietrza, oraz pokrowce Balance, Cooling i Outlast®.

Wysokość materaca wynosi ok. 23cm.



gęstość lateksu ok. 56 kg/m^3
gęstość pianki Kaltschaum ok. 40 kg/m^3



Ewelina Embrace H2 Balance
stelaż Samuraj De Luxe Pilot





100% naturalny Lateks Talalay

Jeśli zależy Ci na materacu, który składa się wyłącznie z naturalnego lateksu i nie zawiera sztucznych domieszek, to Natural Talalay będzie idealnym wyborem dla Ciebie! Produkt ten został oficjalnie okrzyknięty najzdrowszym i najbardziej komfortowym materiałem na świecie. Natural Talalay produkowany jest na bazie naturalnego mleczka kauczukowego, które pozyskiwane jest z drzewa *hevea brasiliensis*. Lateks ten pozbawiony jest niepożądanego zapachu i sztucznych wypełniaczy, oraz nie zawiera petrochemikaliów, które mają negatywny wpływ na nasz sen i zdrowie. Dzięki nowoczesnej technologii produkcji, lateks ten charakteryzuje się jednolitą, zwartą strukturą, która jednocześnie zapewnia bardzo dobrą cyrkulację powietrza.

Właściwości: całkowicie naturalny skład, dobra przepuszczalność powietrza, neutralny zapach,

Korzyści: dobre warunki dla zdrowego snu, odpowiednie dla dzieci, przyjazny dla środowiska


Sueno Vital (H2 lub H3)

Wkład materaca wykonany jest ze 100% naturalnego lateksu o 7-zróżnicowanych strefach twardości. Rdzeń materaca stanowi 14 centymetrowy lateks wycinany konturowo o twardości H2 lub H3. Gęstości lateksu H2 ok. 83kg/m³, a H3 ok. 99kg/m³. Rdzeń obłożony jest obustronnie bardziej sprężystym lateksem naturalnym o twardości H1, który ma gęstość ok. 58kg/m³. Wersja H2 przeznaczona dla osób o wadze do 80 kg, a wersja H3 przeznaczona jest dla osób o wadze powyżej 80kg.

Materac posiada dodatkowy pokrowiec wewnętrzny, zapewniający większą ochronę wkładu materaca.

Pokrowiec do wyboru z serii exclusive.

Wysokość materaca wynosi ok. 20cm.



Sueno Vital H2 Cotton
stelaż Samuraj De Luxe Pilot



Sueno Talalay Natural (H2 lub H3), Sueno Luxus (H4)

Wkład materaca Sueno Talalay Natural wykonany jest ze 100% naturalnego lateksu o wysokości 140 mm. Występują on w dwóch twardościach: miękkiej H2 o gęstości ok. 83kg/m³ i średnio-twardej H3 o gęstości ok. 99kg/m³. Lateks Talalay Natural ma dobrą przepuszczalność powietrza a tym samym dobre warunki dla zdrowego snu.

Wkład materaca Sueno Luxus wykonany jest z 40% naturalnego lateksu o wysokości 140 mm i gęstości 84 kg/m³. Jest on bardzo twardy i przeznaczony dla osób ciężkich.

Wkłady posiadają dodatkowy pokrowiec wewnętrzny, zapewniający większą ochronę wkładu materaca.

Pokrowiec do wyboru z serii exclusive.

Wysokość materaca wynosi:

Sueno Talalay Natural wynosi ok. 16cm.


Sueno Luxus wynosi ok. 16cm.



Sueno Talalay Natural H2 - gęstość lateksu ok. 83 kg/m³

Sueno Talalay Natural H3 - gęstość lateksu ok. 99 kg/m³

Sueno Luxus H4 - gęstość lateksu ok. 84 kg/m³



Sueno Talalay Natural H2 Impuls
stelaż TrioFlex De Luxe Pilot



Sueno Vital H2

gęstość lateksu Talalay H1 ok. 58 kg/m³

gęstość lateksu Talalay H2 ok. 83 kg/m³

Sueno Vital H3

gęstość lateksu Talalay H1 ok. 58 kg/m³

gęstość lateksu Talalay H3 ok. 99 kg/m³



Bahrain Natural (H2 lub H3)

Wkład materaca wykonany jest z pianki wysokoelastycznej Kaltschaum, o gęstości ok. 40kg/m³ i wysokości 120mm oraz z warstwy naturalnego lateksu Talalay o twardości H2 - 35 mm i gęstości ok. 83kg/m³, lub o twardości H3 - 35 mm i gęstości ok. 99kg/m³. Wkład materaca jest elastyczny i charakteryzuje się dobrą cyrkulacją powietrza.

Pokrowiec do wyboru z serii exclusive.

Wysokość materaca wynosi ok. 17 cm.



Bahrain Natural H2 Balance
stelaż Favorit NV



gęstość pianki Kaltschaum ok. 40 kg/m³
gęstość lateksu Talalay Natural H2 ok 83. kg/m³
gęstość lateksu Talalay Natural H3 ok 99. kg/m³

Bahrain Blue (H2 lub H3)

Wkład materaca wykonany jest z pianki wysokoelastycznej Kaltschaum H2 lub H3, o gęstości ok. 40kg/m³ i wysokości 120mm oraz z warstwy lateksu Talalay Intuition Blue, zawierającego 60% naturalnego lateksu, o wysokości ok 37 mm i gęstość ok 60 kg/m³. Wkład materaca jest elastyczny, posiada właściwą wentylację oraz utrzymuje stałą temperaturę.

Pokrowiec do wyboru z serii exclusive

Wysokość materaca wynosi ok. 17 cm.



Bahrain Blue H2 Tencel
stelaż Trioflex NV



gęstość pianki Kaltschaum ok. 40 kg/m³
gęstość lateksu Talalay Blue ok 60 kg/m³




Czwarty Etap Blue


Wkład materaca składa się z trzech warstw. Pierwsza warstwa to lateks Talalay Intuition Blue o unikalnej strukturze charakteryzującej się otwartymi komórkami, zapewnia wygodę oraz wentylację. Lateks Talalay Intuition Blue utrzymuje stałą temperaturę. Następną warstwą to różowa pianka Komfort Soft o gęstości ok. 50 kg/m³ i wysokości 10 mm. Pianka ta jest niezwykle sprężysta o średnim stopniu twardości. Właśnie ta warstwa zapewnia odpowiednie podparcie dla kręgosłupa i pozostałych części naszego ciała. Fundament materaca stanowi 50 mm pianka Komfort Hard o gęstości ok. 50 kg/m³. Jest to najtwardsza pianka, która stanowi odpowiednią podporę dla ciała śpiącego. W rezultacie mamy niezwykle wygodny materac, który jest zarazem miękki i twardy jednocześnie. Posiada niezwykle dużą elastyczność punktową i zapewnia niesamowity luksus spania, przy zachowaniu wszystkiego co ważne w materacu, czyli: właściwe podparcie, przewiewność i trwałość. Materac posiada dodatkowy pokrowiec wewnętrzny, zapewniający większą ochronę wkładu materaca.

Pokrowiec do wyboru z serii exclusive.

Wysokość materaca wynosi ok. 17 cm.




gęstość lateksu Blue ok. 60 kg/m³
gęstość pianki
Komfort ok. 50 kg/m³



Czwarty Etap Blue Cooling
stelaż Favorit NV

Czar Nocy Talalay Embrace



Wysokość materaca:

Czar Nocy Talalay Embrace ok 21cm.

Czar Nocy Talalay Embrace x7 ok 28cm.



gęstość lateksu:

Talalay Memory ok. 56 kg/m³

Talalay ok 84. kg/m³

Czar Nocy Talalay Embrace
Impuls
stelaż Favorit NV



Czar Nocy Talalay Blue x7



Wysokość materaca:

Czar Nocy Talalay Blue ok 21cm.

Czar Nocy Talalay Blue x7 ok 28cm.



gęstość lateksu:


Talalay blue ok. 60 kg/m³

Talalay ok 84. kg/m³

Czar Nocy Talalay Blue x7
Silver Lux
stelaż Trioflex NV Buk



Czar Nocy Talalay Embrace x7



pokrowiec Kaszmir

lateks Talalay Embrace 70mm

siatka tapicerska

sprężyna 2000S

siatka tapicerska


lateks Talalay 70mm

stelaż Twinpack

Wkład materaca wykonany jest ze sprężyn woreczkowych z wysokogatunkowego drutu. Znajdują się one w oddzielnych kieszonkach zwiększając niezależność pracy pojedynczych sprężyn, a tym samym poprawiając elastyczność materaca. W materacu o wymiarach 140cmx200cm znajduje się 2800 sprężyn. Wkłady sprężynowe są obłożone obustronnie siatką tapicerską w materacu Czar Nocy Talalay Embrace - 35 mm warstwą lateksu Talalay Embrace, a w materacu Czar Nocy Talalay Embrace x7 - 70 mm warstwą lateksu Talalay Embrace, której gęstość lateksu wynosi ok. 56kg/m³. Z drugiej strony warstwą lateksu Talalay o gęstości ok. 84kg/m³ i wysokości 35 lub 70 mm. Lateks Talalay Embrace szybko dostosowuje się do temperatury ciała, a zatem przyspiesza zaśnięcie i wydłuża czas wypoczynku. Materac posiada dodatkowy pokrowiec wewnętrzny, zapewniający większą ochronę wkładu materaca.

Pokrowiec do wyboru z serii exclusive z siatką wentylacyjną 3D, która zapewnia lepszy przepływ powietrza oraz pokrowce Balance, Cooling i Outlast.®

Czar Nocy Talalay Blue



pokrowiec Tencel Caro

lateks Talalay Blue 35mm

siatka tapicerska

sprężyna 2000S

siatka tapicerska


lateks Talalay 35mm

stelaż Twinpack

Wkład materaca wykonany jest ze sprężyn woreczkowych z wysokogatunkowego drutu. Znajdują się one w oddzielnych kieszonkach zwiększając niezależność pracy pojedynczych sprężyn, a tym samym poprawiając elastyczność materaca. W materacu o wymiarach 140cmx200cm znajduje się 2800 sprężyn. Wkłady sprężynowe są obłożone obustronnie siatką tapicerską, z jednej strony 37 mm lateksu Talalay Blue a z drugiej strony 40 % naturalnym lateksem o gęstości 84kg/m³ i wysokości 35 lub 70mm w materacu Czar Nocy Blue x7. Lateks Talay Intuition Blue jest elastyczny, posiada właściwą wentylację oraz utrzymuje stałą temperaturę. Materac posiada dodatkowy pokrowiec wewnętrzny, zapewniający większą ochronę wkładu materaca.

Pokrowiec do wyboru z serii exclusive z siatką wentylacyjną 3D, która zapewnia lepszy przepływ powietrza, oraz pokrowce Balance, Cooling i Outlast.®

Czar Nocy Natural (H2, H3)



wyprodukowany
w technologii **-30°C**
LATEKS
TALAY



Czar Nocy Talalay Natural x7 (H2, H3)

Wkład materaca wykonany jest ze sprężyn woreczkowych z wysokogatunkowego drutu. Znajdują się one w oddzielnych kieszonkach zwiększając niezależność pracy pojedynczych sprężyn, a tym samym poprawiając elastyczność materaca. Tego typu budowa pozwala przybrać kręgosłupowi naturalny kształt litery "S" i zapewnia tym samym bardzo wysoki komfort spania. W materacu o wymiarach 140cmx200cm znajduje się 2800 sprężyn. Wkłady sprężynowe są obłożone obustronnie siatką tapicerską i w materacu Czar Nocy Talalay Natural - 35 mm warstwą lateksu Talalay, a w materacu Venus Talalay Natural x7 - 70 mm warstwą lateksu Talalay. Gęstość lateksu dla materaca Czar Nocy Talalay Natural H2 wynosi ok. 83kg/m³, a dla materaca Czar Nocy Talalay Natural H3 wynosi ok. 99kg/m³. Lateks Talalay Natural ma dobrą przepuszczalność powietrza a tym samym dobre warunki dla zdrowego snu. Materac posiada dodatkowy pokrowiec wewnętrzny, zapewniający większą ochronę wkładu materaca.

Pokrowiec do wyboru z serii exclusive z siatką wentylacyjną 3D, która zapewnia lepszy przepływ powietrza oraz pokrowce Balance, Cooling i Outlast.®


Wysokość materaca:

Czar Nocy Talalay Natural ok 21cm.

Czar Nocy Talalay Natural x7 ok 28cm.




Czar Nocy Talalay Natural x7
Outlast
stelaż Trioflex NV



gęstość lateksu:
Talalay H2 ok. 83 kg/m³
Talalay H3 ok. 99 kg/m³

Venus Multi Pocket Talalay Limited (H2 lub H3)



wyprodukowany
w technologii **-30°C**
LATEKS
TALAY



Venus Multi Pocket Talalay
Limited Silver Active
stelaż Favorit NV



gęstość pianki Komfort Soft ok. 50 kg/m³
gęstość lateksu Talalay Natural H2 ok 83. kg/m³
gęstość lateksu Talalay Natural H3 ok 99. kg/m³

pokrowiec Tencel Caro

lateks Talalay Natural


siatka tapicerska

sprężyna 1000S

siatka tapicerska

pianka Komfort Soft

stelaż Twinpack




Wkład materaca wykonany jest ze sprężyn woreczkowych 1000S z wysokogatunkowego drutu. Znajdują się one w oddzielnych kieszonek o średnicy 38mm, które klejone są punktowo. W materacu Venus Multi Pocket Talalay Limited o wymiarach 140cmx200cm znajduje się 1344 sprężyn. Wkład sprężynowy obłożony jest obustronnie siatką tapicerską oraz z jednej strony warstwą naturalnego lateksu Talalay o twardości H2 - 35 mm i gęstości ok. 83kg/m³, lub o twardości H3 - 35 mm i gęstości ok. 99kg/m³, a z drugiej strony warstwą pianki Komfort Soft o wysokości 30mm i gęstości ok. 50kg/m³. W materacu nie rozwijają się bakterie i grzyby.

Pokrowiec do wyboru z serii exclusive.

Wysokość materaca wynosi ok. 22cm.

Venus Talalay Embrace x7



Wysokość materaca:

Venus Talalay Embrace ok 22cm.

Venus Talalay Embrace x7 ok 29cm.




gęstość lateksu:
Talalay Embrace ok. 56 kg/m³
Talalay ok. 84. kg/m³

Venus Talalay Embrace
Tencel Lux
stelaż Favorit NV



Venus Talalay Embrace



pokrowiec Antystress

lateks Talalay Embrace 35mm

siatka tapicerska

sprężyna 1000S

siatka tapicerska


lateks Talalay 35mm

stelaż Twinpack

Wkład materaca wykonany jest ze sprężyn woreczkowych 1000S z wysokogatunkowego drutu. Znajdują się one w oddzielnych kieszonek o średnicy 38mm, które klejone są punktowo. W materacu Venus Talalay Embrace o wymiarach 140cmx200cm znajduje się 1344 sprężyn. Wkłady sprężynowe są obłożone obustronnie siatką tapicerską w materacu Venus Talalay Embrace - 35 mm warstwą lateksu Talalay Embrace, a w materacu Venus Talalay Embrace x7 - 70 mm warstwą lateksu Talalay Embrace. Gęstość lateksu wynosi ok. 56kg/m³, a z drugiej strony warstwą lateksu Talalay o gęstości ok. 84kg/m³ i wysokości 35 lub 70 mm. Lateks Talalay Embrace szybko dostosowuje się do temperatury ciała, a zatem przyspiesza zaśnięcie i wydłuża czas wypoczynku. W materacu nie rozwijają się bakterie i grzyby. Materac posiada dodatkowy pokrowiec wewnętrzny, zapewniający większą ochronę wkładu materaca.

Pokrowiec do wyboru z serii exclusive z siatką wentylacyjną 3D, która zapewnia lepszy przepływ powietrza, dostępny również w pokrowcach Balance, Cooling i Outlast.®

Venus Talalay Natural x7 (H2, H3 lub H4)



— pokrowiec Outlast

— lateks Talalay Natural 70mm

— siatka tapicerska

— sprężyna 1000S

— siatka tapicerska


— lateks Talalay Natural 70mm

— stelaż Twinpack

Wkład materaca Venus Talalay Natural H2 i H3 wykonany jest z miękkich sprężyn woreczkowych H2 1000S, a w materacu Venus Talalay Natural H4 wykonany jest z twardych sprężyn woreczkowych H3 1000S z wysokogatunkowego drutu. Znajdują się one w oddzielnych kieszonek o średnicy 38mm, które klejone są punktowo. W materacu o wymiarach 140cmx200cm znajduje się 1344 sprężyn. Wkłady sprężynowe są obłożone obustronnie siatką tapicerską i w materacu Venus Talalay Natural - 35 mm warstwą lateksu Talalay Natural, a w materacu Venus Talalay Natural x7 - 70 mm warstwą lateksu Talalay Natural. Gęstość lateksu dla materaca Venus Talalay Natural H2 wynosi ok. 83kg/m³, a dla materaca Venus Talalay Natural H3 i H4 wynosi ok. 99kg/m³. Materac posiada dodatkowy pokrowiec wewnętrzny, zapewniający większą ochronę wkładu materaca.

Pokrowiec do wyboru z serii exclusive z siatką wentylacyjną 3D, która zapewnia lepszy przepływ powietrza, dostępny również w pokrowcach Balance, Cooling i Outlast.®

Venus Talalay Blue



— pokrowiec Impuls

— lateks Talalay Blue Intuition 35 mm

— siatka tapicerska

— sprężyna 1000S

— siatka tapicerska

— lateks Talalay Natural 70mm

— stelaż Twinpack

Wkład materaca wykonany jest ze sprężyn woreczkowych 1000S z wysokogatunkowego drutu. Znajdują się one w oddzielnych kieszonek o średnicy 38mm, które klejone są punktowo. W materacu Venus Talalay Blue o wymiarach 140cmx200cm znajduje się 1344 sprężyn. Wkłady sprężynowe są obłożone obustronnie siatką tapicerską w materacu Venus Talalay Blue - 37 mm warstwą lateksu Talalay Blue Intuition, a w materacu Venus Talalay Blue x7 - 70 mm warstwą lateksu Talalay Blue Intuition. Gęstość lateksu wynosi ok. 60kg/m³, a z drugiej strony warstwą lateksu Talalay o gęstości ok. 84kg/m³ i wysokości 35 lub 70 mm. W materacu nie rozwijają się bakterie i grzyby. Materac posiada dodatkowy pokrowiec wewnętrzny, zapewniający większą ochronę wkładu materaca.

Pokrowiec do wyboru z serii exclusive z siatką wentylacyjną 3D, która zapewnia lepszy przepływ powietrza, dostępny również w pokrowcach Balance, Cooling i Outlast.®

Venus Talalay Natural (H2, H3 lub H4)



Venus Talalay Natural
Tencel
stelaż Trioflex NV

Wysokość materaca:

Venus Talalay Natural ok 22cm.

Venus Talalay Natural x7 ok 29cm.


gęstość lateksu:

Talalay Natural H2 ok. 83 kg/m³

Talalay Natural H3 ok. 99 kg/m³



Venus Talalay Blue x7



Venus Talalay Blue x7
Aloe Vera
stelaż Trioflex NV

Wysokość materaca:

Venus Talalay Blue ok 22cm.

Venus Talalay Blue x7 ok 29cm.

gęstość lateksu:

Talalay Blue ok. 60 kg/m³

Talalay ok. 84 kg/m³





Dual H1/H3

Wkład materaca wykonany jest z dwóch warstw lateksu o twardości H1 i H3, o wysokości 180mm. Górna, miękka warstwa H1 gwarantuje nadzwyczajny komfort snu, a dolna twarda warstwa H3 daje odpowiednie podparcie. Lateks H1 ma gęstość ok. 65kg/m³, a lateks H3 ma gęstość ok. 70kg/m³. Elastyczna struktura z licznymi kanałami wentylującymi zapewnia optymalną cyrkulację powietrza. W zastosowanym lateksie nie rozwijają się bakterie i grzyby. Materac nie ulega deformacji z upływem czasu.

Pokrowiec do wyboru z serii exclusive.

Wysokość materaca wynosi ok. 19cm.

Ibiza (H2 lub H3)

Wkład materaca wykonany jest z lateksu o twardości H2 lub H3, o 7 zróżnicowanych strefach twardości i wysokości 150mm. Lateks H2 ma gęstość ok. 65kg/m³, a lateks H3 ma gęstość ok. 70kg/m³. Różne pola twardości w lateksie zapewniają, w zależności od nacisku, równe podtrzymanie wszystkich partii ciała. Elastyczna struktura z licznymi kanałami wentylującymi zapewnia optymalną cyrkulację powietrza. W zastosowanym lateksie nie rozwijają się bakterie i grzyby. Materac nie ulega deformacji z upływem czasu. Materac H2 dla osób o wadze do 80kg, a materac H3 dla osób o wadze powyżej 80kg.

Pokrowiec do wyboru z serii exclusive.

Wysokość materaca wynosi ok. 17cm.


Sueno Minor LXI

Wkład materaca wykonany jest z pianki lateksoidalnej o gęstości ok. 80kg/m³ i wysokości 150mm. Pianka ta dobrze przepuszcza powietrze, idealnie dopasowuje się do ciała. Nie rozwijają się w niej bakterie i nie ma dobrych warunków do rozwoju roztoczy.

Pokrowiec do wyboru:

- alergik
- z serii exclusive

Wysokość materaca wynosi ok. 17cm.





materace piankowe

materace piankowe




Medivis Lux (20, 25, 30)

Wkład materaca wykonany jest z wysokoelastycznej pianki Kaltschaum o gęstości ok. 40kg/m^3 i wysokości 120mm (dla Medivis Lux 20) w połączeniu z rewolucyjną pianką termoelastyczną o doskonałej redukcji nacisku o gęstości ok. 80kg/m^3 i wysokości 80mm. Pianka ta reaguje na temperaturę i ciężar ciała. Staje się bardziej miękka, tam gdzie ciało styka się z powierzchnią materaca. Materac idealnie dopasowuje się do ciała. Pianka termoelastyczna zastosowana w materacu Medivis Lux, posiada wyjątkowe właściwości redukcji nacisku materaca na ciało śpiącego, równomiernie rozkładając nacisk ciała na powierzchnię materaca. Materac posiada dodatkowy pokrowiec wewnętrzny, zapewniający większą ochronę wkładu materaca.

Pokrowiec niepielowany z siatką wentylacyjną 3D, która zapewnia lepszy przepływ powietrza. Do wyboru: Aloe Vera Lux, Anti-Stress, Impuls, Silcer Lux, Spa&Thermo, Tencel Lux, a także pokrowiec Balance, Cooling i Outlast®.

Wysokość materaca wynosi:
Medivis Lux 20 ok. 20cm.
Medivis Lux 25 ok. 25cm.
Medivis Lux 30 ok. 30cm.




Medivis Lux Komfort (20, 25, 30)

Wkład materaca wykonany jest z pianki Kaltschaum o gęstości ok. 40kg/m^3 i wysokości 120mm (dla Medivis Lux Komfort 20) z konturowo wyciętymi kanałami powietrznymi w połączeniu z rewolucyjną, 7-polową pianką termoelastyczną o doskonałej redukcji nacisku o gęstości ok. 80kg/m^3 i wysokości 80mm. Pianka ta reaguje na temperaturę i ciężar ciała, jest antybakteryjna i nie pozwala na rozwój roztoczy. Staje się bardziej miękka, w miejscu gdzie ciało styka się z powierzchnią materaca. Materac idealnie dopasowuje się do ciała. Pianka termoelastyczna zastosowana w materacu Medivis Lux Komfort, posiada wyjątkowe właściwości redukcji nacisku materaca na ciało śpiącego, równomiernie rozkładając nacisk ciała na powierzchnię materaca. Materac posiada dodatkowy pokrowiec wewnętrzny, zapewniający większą ochronę wkładu materaca.

Pokrowiec niepielowany z siatką wentylacyjną 3D, która zapewnia lepszy przepływ powietrza. Do wyboru: Aloe Vera Lux, Anti-Stress, Impuls, Silcer Lux, Spa&Thermo, Tencel Lux, a także pokrowiec Balance, Cooling i Outlast®.


Wysokość materaca wynosi:
Medivis Lux Komfort 20 ok. 20cm.
Medivis Lux Komfort 25 ok. 25cm.
Medivis Lux Komfort 30 ok. 30cm.



gęstość pianki Kaltschaum ok. 40kg/m^3
gęstość pianki termoelastycznej ok. 80kg/m^3



gęstość pianki Kaltschaum ok. 40kg/m^3
gęstość pianki termoelastycznej ok. 80kg/m^3



Medivis Lux Komfort Anti-Stress
stelaż Trioflex De Luxe Pilot



Medivis Lux Outlast
stelaż Samurai De Luxe Pilot

pianka Kaltschaum H2

Medivis (H2 lub H3)

Wkład materaca wykonany jest od dołu z wysokoelastycznej pianki Kaltschaum o gęstości ok. 40kg/m^3 i wysokości 120mm oraz z pianki termoelastycznej o gęstości ok. 45kg/m^3 i wysokości 80mm. Zaleca się zastosowanie tego materaca na stelażu z listew giętych z regulacją lub bez regulacji. Dostępne twardości H2 i H3.

Pokrowiec do wyboru z serii exclusive.

Wysokość materaca wynosi ok. 21cm.



gęstość pianki Kaltschaum ok. 40kg/m^3
gęstość pianki termoelastycznej ok. 45kg/m^3




Medivis H2 Silver Active
stelaż Birkflex KF



pianka termoelastyczna

pianka Kaltschaum H2

pianka Kaltschaum H3



81224

Laguna Thermo

Wkład materaca wykonany jest z pianki wysokoelastycznej Kaltschaum H2 o gęstości ok. 40kg/m^3 i wysokości 120mm. Z jednej strony wkładu umieszczona jest rewolucyjna, antybakteryjna i nie pozwalająca na rozwój roztoczy pianka termoelastyczna o gęstości ok. 80kg/m^3 i wysokości 40mm. Pianka ta reaguje na temperaturę i ciężar ciała. Staje się miękka, gdzie ciało styka się z powierzchnią materaca. Z drugiej strony występuje standardowa pianka termoelastyczna o gęstości ok. 45kg/m^3 i wysokości 40mm.

Pokrowiec niepielowany Silver Lux.

Wysokość materaca wynosi ok. 20cm.



gęstość pianki Kaltschaum ok. 40kg/m^3
gęstość pianek termoelastycznych ok. 45 i 80kg/m^3



Laguna Thermo
stelaż Duoflex KF





Duet

Wkład materaca wykonany jest z 2 warstw: pianki i lateksu – górna warstwa to konturowo cięta pianka wysokoelastyczna Kaltschaum o gęstości 40 kg/m³ i wysokości 9 cm, a dolna warstwa to płyta lateksu o gęstości ok 65 kg/m³ i wysokości 9 cm. Dostępne twardości H2 i H3. W wersji H2 górna warstwa z pianki o twardości H2, w wersji H3 górna warstwa z pianki o twardości H3.

Pokrowiec do wyboru z serii exclusive.

Wysokość materaca wynosi ok. 19cm.



gęstość pianki wysokoelastycznej ok. 40 kg/m³
gęstość lateksu ok. 65 kg/m³

Bionatural (H2 lub H3)

Wkład materaca wykonany jest z komfortowej pianki o zwiększonej sprężystości T25 o gęstości ok. 25kg/m³ z konturowo wyciętymi kanałami. Rdzeń obłożony jest symetrycznie wycinaną pianką Kaltschaum o gęstości ok. 40kg/m³ dla osiągnięcia siedmiu stref twardości. Dostępne twardości H2 lub H3.

Pokrowiec do wyboru z serii exclusive.

Wysokość materaca wynosi ok. 20cm.



gęstość pianki T25 ok. 25 kg/m³
gęstość pianki Kaltschaum ok. 40 kg/m³




Bionatural H3 Aloe Vera
stelaż Twinflex KF



Duet Silver Active
stelaż Duoflex KF



pianka Kaltschaum H3



pianka T25



Bahrain Naturalis

Bahrain (H2 lub H3)

Wkład materaca Bahrain Naturalis wykonany jest z pianki Komfort Soft (bardziej miękka - różowa) o gęstości ok. 50kg/m³ i wysokości 120mm połączonej z pianką NATURALIS®, która zawiera olej rycynowy, zwanym również „castor oil” o gęstości ok. 35kg/m³ i wysokości 40mm.

Wkład materaca Bahrain wykonany jest z pianki wysokoelastycznej Kaltschaum o twardości H2 lub H3, o gęstości ok. 40kg/m³ i wysokości 120mm w połączeniu z pianką termoelastyczną o gęstości ok. 45kg/m³ i wysokości 40mm.

Pokrowiec do wyboru w wersjach:

- standard wykonany jest z materiału obiciowego (35% bawełny, 65% poliestru), pikowanego obustronnie wielopolowo antyalergiczną owatą 400g/m².
- z serii exclusive.

Wysokość materaca wynosi ok. 18cm.




gęstość pianki Komfort Soft ok. 50 kg/m³
gęstość pianki Naturalis ok. 35 kg/m³



Bahrain Naturalis H2
stelaż Duoflex KF



Bahrain (H2 lub H3)



pianka termoelastyczna

pianka Kaltschaum H2

pianka Kaltschaum H3



gęstość pianki Kaltschaum ok. 40 kg/m³
gęstość pianki termoelastycznej ok. 45 kg/m³



modelowana masująca
pianka Memory Bio



Memory Bio Silver active
stelaż Duoflex KF



Memory Bio

Wkład materaca wykonany jest z pianki wysokoelastycznej Kaltschaum o gęstości ok. 40kg/m³ i wysokości 120mm. Wewnętrzny wkład obłożony jest z jednej strony 50 mm modelowaną masującą warstwą pianki Memory Bio o właściwościach termoelastycznych o gęstości ok. 52kg/m³ i wysokości 50mm a z drugiej strony 30 mm modelowaną pianką Standard Bio o gęstości ok. 30kg/m³. Tego typu budowa zapewnia idealne dopasowanie do ciała, a tym samym zapewnia bardzo wysoki komfort spania.

Pokrowiec do wyboru w wersjach:

- Aloe Vera
- Silver Active
- Soya

Wysokość materaca wynosi ok. 21cm.



gęstość pianki Kaltschaum ok. 40 kg/m³
gęstość pianek modelowanych ok 30 i 52 kg/m³



Aruba Lux (H2 lub H3)

Wkład materaca wykonany jest z 7-polowej pianki wysokoelastycznej Kaltschaum o gęstości ok. 40kg/m³, obustronnie profilowanej konturowo, wysokość wkładu 180mm. Dostępne twardości H2 lub H3.

Pokrowiec do wyboru z serii exclusive.

Wysokość materaca wynosi ok. 20cm.



gęstość pianki Kaltschaum ok. 40 kg/m³



Aruba Lux H3 Tencel
stelaż Duoflex KF



Monaco (H2 lub H3)

Wkład materaca wykonany jest z 7-polowej pianki Kaltschaum o gęstości ok. 40kg/m³ i wysokości 160mm z wzdłużnymi i poprzecznymi kanałami powietrznymi, zwiększającymi wentylację wewnętrzną materaca. Pianka profilowana jest w kształcie sześciątów. Dostępne twardości H2 lub H3.


Pokrowiec wykonany jest z materiału obiciowego (35% bawełny, 35% poliestru) pikowanego obustronnie wielopolowo antyalergiczną owatą 400g/m².

Pokrowiec wyposażony jest w 4 uchwyty.

Wysokość materaca wynosi ok. 18cm.



gęstość pianki Kaltschaum ok. 40 kg/m³



Monaco H2
stelaż Birkflex KF



Junior - materac młodzieżowy

Wkład z pianki wysokoelastycznej Kaltschaum H2, o gęstości ok. 40kg/m³. Materac zapewnia idealne dopasowanie do anatomicznej budowy dziecka. Wysokość wkładu 100mm.

Pokrowiec do wyboru:

- Amicor
- Alergik
- Aloe Vera

Wysokość materaca wynosi ok. 12cm.



gęstość pianki
Kaltschaum ok. 40 kg/m³



Junior Amicor
stelaż Flex 3-polowy



Baby Talalay Natural

Wkład materaca wykonany jest ze 100% naturalnego lateksu Talalay o wysokości 70 mm. Występują on w twardości H2 i o gęstości ok. 83kg/m³. Zastosowany lateks jest wykonany w specjalnej technologii Talalay (w temp.-30°C). Liczne kanały wentylujące zwiększają „oddychanie” materaca i cyrkulację powietrza. Nie rozwijają się w nim bakterie i grzyby
Pokrowiec Amicor, Alergik
Wysokość materaca wynosi ok. 9cm.




Baby Talalay Natural Amicor
stelaż Twinpack



Laura Max

Wkład z pianki wysokoelastycznej Kaltschaum H2 o gęstości ok. 40kg/m³ i wysokości 60mm. Materac zapewnia idealne dopasowanie do anatomicznej budowy dziecka.
Pokrowiec Frotte pikowany jednostronnie antyalergiczną owatą 200g/m²
Wysokość materaca wynosi ok. 7cm.




Laura Max
stelaż Flex 3-polowy



Laura Super

Wkład z pianki wysokoelastycznej Kaltschaum H2 o gęstości ok. 40kg/m³ i wysokości 80mm. Materac zapewnia idealne dopasowanie do anatomicznej budowy dziecka.
Pokrowiec Frotte pikowany jednostronnie antyalergiczną owatą 200g/m²
Wysokość materaca wynosi ok. 9cm.



Laura Super
stelaż Flex 3-polowy



gęstość pianki
Kaltschaum ok. 40 kg/m³

Materace dziecięce



Lateks Talalay Natural - Certyfikat
Eko-Tex standard 100 - I klasa
produktów spełnia wymagania
humanoekologiczne wyrobów
dla dzieci



Pianka Kaltschaum - Certyfikat
Eko-Tex standard 100 - I klasa
produktów spełnia wymagania
humanoekologiczne wyrobów
dla dzieci



Tkanina Amicor - Certyfikat
Eko-Tex standard 100 - I klasa
produktów spełnia wymagania
humanoekologiczne wyrobów
dla dzieci

Amelka

Wkład materaca wykonany jest z ramy ze sklejki obłożonej obustronnie przekładką AIR. Zastosowana wzdłuż krawędzi materaca rama zapobiega zwichnięciu stopy dziecka stojącego przy krawędzi łóżka. Przekładka AIR składa się z włókna PES i PES MONOFILE (powlekane włókna PCV). Posiada znakomitą trwałość, która bardzo dobrze przypuszcza powietrze, co umożliwia bardzo szybko odparowanie wilgoci. Ma właściwości antyalergiczne oraz wysoką elastyczność.
Pokrowiec Amicor
Wysokość materaca wynosi ok 7cm.



Amelka Amicor
stelaż Flex 3-polowy



włókna PES i PES MONOFILE



materace dla Niego i dla Niej


materace dla Niego i dla Niej



gęstość pianki LXI ok. 80 kg/m³
gęstość pianki Komfort Soft
i Komfort Hard ok. 50 kg/m³



Adam i Ewa LXI Kaszmir
stelaż Birkflex NV




Adam i Ewa Elastik Sliver Active
stelaż Birkflex NV

pianka Komfort Hard
dla Niego

pianka Komfort Soft
dla Niej



gęstość pianki Komfort Soft
i Komfort Hard ok. 50 kg/m³



Adam i Ewa Top Tencel



Łóżko 81211

Adam i Ewa LXI

Wkład materaca wykonany jest od dołu z pianki komfort Soft (bardziej miękkiej dla Niej) i komfort Hard (bardziej twarda dla Niego) – 120 mm, o gęstości 50 kg/m³, a od góry z pianki lateksoidalnej – 60 mm, o gęstości 80 kg/m³. Pierwsza warstwa to pianka lateksoidalna, która dopasowuje się do kształtu ciała. Ma właściwości antybakteryjne i nie stwarza warunków do rozwoju roztoczy. Dolna warstwa to pianki Komfort Soft i Hard, które te zapewniają odpowiednie podparcie dla kręgosłupa i pozostałych części naszego ciała. Posiadają niezwykle dużą elastyczność punktową i zapewniają wysoki komfort spania. Materac posiada dodatkowy pokrowiec wewnętrzny, zapewniający większą ochronę wkładu materaca.

Pokrowiec do wyboru z serii exclusive.

Wysokość materaca wynosi ok. 20 cm

Adam i Ewa Elastik

Wkład materaca wykonany jest z profilowanej pianki Komfort Soft (bardziej miękka dla Niej) i Komfort Hard (bardziej twarda dla Niego) o gęstości ok. 50 kg/m³. Otwarte komory w pianie pozwalają na intensywną cyrkulację powietrza. Powierzchnia składa się z systemu 7 stref z ergonomicznymi strefami leżenia. Zapewnia to optymalną podporę ciała i tym samym przyspiesza regenerację kręgosłupa. Wyznaczone są specjalne komfortowe strefy dla ramion i miednicy. Dwa stopnie twardości w jednym materacu tworzą optymalny materac dla indywidualnego komfortowego snu. Bardziej twardy dla mężczyzny i bardziej miękki dla kobiety. Materac posiada dodatkowy pokrowiec wewnętrzny, zapewniający większą ochronę wkładu materaca.

Wysokość wkładu ok. 180 mm.

Pokrowiec do wyboru z serii exclusive.

Wysokość materaca wynosi ok. 20 cm.

Adam i Ewa Top

Wkład przekładki wykonany jest z pianki Komfort Soft (bardziej miękka dla Niej) i Komfort Hard (bardziej twarda dla Niego), o gęstości ok. 50 kg/m³. Dwa stopnie twardości w jednej przekładce tworzą optymalny materac dla indywidualnego komfortowego snu. Bardziej twardy dla mężczyzny i bardziej miękki dla kobiety. Dzięki tej przekładce uszlachetnia się materac i odczuwalnie zwiększa komfort snu. Jest możliwość zamówienia przekładki tylko z pianką Komfort Soft (Ewa) lub Komfort Hard (Adam).

Wysokość wkładu ok. 50 mm.

Pokrowiec do wyboru z serii exclusive, pikowany jednostronnie owatą 400g/m²

Wysokość przekładki wynosi ok. 7 cm



Adam i Ewa Kieszonkowy

Wkład materaca wykonany jest ze sprężyn woreczkowych z wysokogatunkowego drutu. Znajdują się one w oddzielnych kieszonkach o średnicy 60mm, klejonych warstwowo flizeliną u góry i na dole. Wkład sprężynowy obłożony jest obustronnie siatką tapicerską i pianką Komfort Soft (bardziej miękka dla Niej) oraz Komfort Hard (bardziej twarda dla Niego) o gęstościach ok. 50kg/m^3 i wysokości 50mm. Dwa stopnie twardości pianki w jednym materacu tworzą optymalny osobisty materac do indywidualnego komfortowego snu. Bardziej twardy dla mężczyzny i bardziej miękki dla kobiety. Materac posiada dodatkowy pokrowiec wewnętrzny, zapewniający większą ochronę wkładu materaca.

Pokrowiec do wyboru z serii exclusive z siatką wentylacyjną 3D, która zapewnia lepszy przepływ powietrza oraz pokrowce Balance, Cooling i Outlast.®

Wysokość materaca wynosi ok. 23cm.



Adam i Ewa Multi



Wkład materaca wykonany jest ze sprężyn woreczkowych 1000S z wysokogatunkowego drutu. Znajdują się one w oddzielnych kieszonkach o średnicy 38mm, które klejone są punktowo. Wkład sprężynowy obłożony obustronnie siatką tapicerską i pianką Komfort Soft (bardziej miękka dla Niej) oraz Komfort Hard (bardziej twarda dla Niego) o gęstościach ok. 50kg/m^3 i wysokości 50mm. Dwa stopnie twardości pianki w jednym materacu tworzą optymalny osobisty materac do indywidualnego komfortowego snu. Bardziej twardy dla mężczyzny i bardziej miękki dla kobiety. Materac posiada dodatkowy pokrowiec wewnętrzny, zapewniający większą ochronę wkładu materaca.

Pokrowiec do wyboru z serii exclusive z siatką wentylacyjną 3D, która zapewnia lepszy przepływ powietrza oraz pokrowce Balance, Cooling i Outlast.®

Wysokość materaca wynosi ok. 24cm.



gęstość pianki Komfort Soft
i Komfort Hard ok. 50kg/m^3






materace kieszonkowe

materace kieszonkowe


Czar Nocy



Czar Nocy LXI




Czar Nocy x5



Wkład materaca wykonany jest ze sprężyn woreczkowych z wysokogatunkowego drutu. Znajdują się one w oddzielnych kieszonkach zwiększając niezależność pracy pojedynczych sprężyn, a tym samym poprawiając elastyczność materaca. Tego typu budowa pozwala przybrać kręgosłupowi naturalny kształt litery "S" i zapewnia tym samym bardzo wysoki komfort spania. W materacu Czar Nocy o wymiarach 140cmx200cm znajduje się 2800 sprężyn. Wkład sprężynowy obłożony jest obustronnie siatką tapicerską i 30mm warstwą lateksu. W materacu Czar Nocy x5 - wkład sprężynowy obłożony jest 50mm warstwą lateksu. Gęstość lateksu wynosi ok. 65kg/m³. W zastosowanym lateksie nie rozwijają się bakterie i grzyby, a liczne kanały wentylujące zapewniają optymalną cyrkulację powietrza. Materac posiada dodatkowy pokrowiec wewnętrzny, zapewniający większą ochronę wkładu materaca.

Pokrowiec do wyboru z serii exclusive z siatką wentylacyjną 3D, która zapewnia lepszy przepływ powietrza oraz pokrowce Balance, Cooling i Outlast®.


Czar Nocy LXI x5



Wkład materaca wykonany jest ze sprężyn woreczkowych z wysokogatunkowego drutu. Znajdują się one w oddzielnych kieszonkach zwiększając niezależność pracy pojedynczych sprężyn, a tym samym poprawiając elastyczność materaca. Tego typu budowa pozwala przybrać kręgosłupowi naturalny kształt litery "S" i zapewnia tym samym bardzo wysoki komfort spania. W materacu Czar Nocy o wymiarach 140cmx200cm znajduje się 2800 sprężyn. Wkład sprężynowy obłożony jest obustronnie siatką tapicerską i 30mm warstwą pianki lateksoidalnej LXI. W materacu Czar Nocy LXI x5 - wkład sprężynowy obłożony jest 50mm warstwą pianki lateksoidalnej. Gęstość pianki LXI wynosi ok. 80kg/m³. Pianka ta idealnie dopasowuje się do ciała, jest antybakteryjna i nie stwarza warunków do rozwoju roztoczy. Materac posiada dodatkowy pokrowiec wewnętrzny, zapewniający większą ochronę wkładu materaca.

Pokrowiec do wyboru z serii exclusive z siatką wentylacyjną 3D, która zapewnia lepszy przepływ powietrza oraz pokrowce Balance, Cooling i Outlast®.

Venus Multi Pocket x5 - 7 polowy



Wkład materaca wykonany jest ze sprężyn woreczkowych 1000S z wysokogatunkowego drutu. Znajdują się one w oddzielnych kieszonekach o średnicy 38mm, które klejone są punktowo. W materacu Venus Multi Pocket o wymiarach 140x200 cm znajduje się 1344 sprężyny. W materacu Venus Multi Pocket 7-polowy występuje sprężyna 7-polowa. W materacu Venus Multi Pocket jednopolowym i siedmiopolowym występują 2 rodzaje sprężyn. Sprężyna miękka dla wersji H2, oraz twardsza - o większej średnicy drutu - dla wersji H3. Wkłady sprężynowe są obłożone obustronnie siatką tapicerską i w materacu Venus Multi Pocket - 30 mm warstwą lateksu, a w materacu Venus Multi Pocket x5 - 50 mm warstwą lateksu. Gęstość lateksu wynosi ok. 65kg/m³. W zastosowanym lateksie nie rozwijają się bakterie i grzyby, a liczne kanały wentylujące zapewniają optymalną cyrkulację powietrza. Materac Venus Multi Pocket x5 posiada dodatkowy pokrowiec wewnętrzny, zapewniający większą ochronę wkładu materaca.

Pokrowiec dla materaca **Venus Multi Pocket** do wyboru z serii exclusive oraz alergik.

Pokrowiec dla materaca **Venus Multi Pocket x5** do wyboru z serii exclusive z siatką wentylacyjną 3D, która zapewnia lepszy przepływ powietrza oraz pokrowce Balance, Cooling i Outlast.®

Venus Multi Pocket LXI x5



Wkład materaca wykonany jest ze sprężyn woreczkowych 1000S z wysokogatunkowego drutu. Znajdują się one w oddzielnych kieszonekach o średnicy 38mm, które klejone są punktowo. W materacu Venus Multi Pocket o wymiarach 140x200 cm znajduje się 1344 sprężyny. W materacu Venus Multi Pocket LXI jednopolowym i siedmiopolowym występują 2 rodzaje sprężyn. Sprężyna miękka dla wersji H2, oraz twardsza - o większej średnicy drutu - dla wersji H3. Wkłady sprężynowe są obłożone obustronnie siatką tapicerską i w materacu Venus Multi Pocket LXI - 30 mm warstwą pianki lateksoidalnej LXI, a w materacu Venus Multi Pocket LXI x5 - 50 mm warstwą pianki lateksoidalnej LXI. Gęstości pianki LXI wynosi ok. 80kg/m³. Pianka ta idealnie dopasowuje się do ciała, jest antybakteryjna i nie stwarza warunków na rozwój roztoczy. Materac Venus Multi Pocket LXI x5 posiada dodatkowy pokrowiec wewnętrzny, zapewniający większą ochronę wkładu materaca.

Pokrowiec dla materaca **Venus Multi Pocket LXI** do wyboru z serii exclusive oraz alergik.

Pokrowiec dla materaca **Venus Multi Pocket LXI x5** do wyboru z serii exclusive z siatką wentylacyjną 3D, która zapewnia lepszy przepływ powietrza oraz pokrowce Balance, Cooling i Outlast.®

Venus Multi Pocket - 7 polowy (H2 lub H3)



Venus Multi Pocket - 7 polowy
Tencel
stelaż Trioflex NV Buk

Wysokość materaca:

Venus Multi Pocket ok 20cm.

Venus Multi Pocket x5 ok 24cm.

Venus Multi Pocket LXI (H2 lub H3)



Venus Multi Pocket LXI
Tencel
stelaż Trioflex NV

Wysokość materaca:


Venus Multi Pocket ok 20cm.

Venus Multi Pocket x5 ok 24cm.

Laguna



gęstość pianek Kaltschaum ok. 40 kg/m³
gęstość pianek termoelastycznych ok. 45 i 80 kg/m³



Wysokość materaca:

Laguna ok 26cm.

Laguna Aloe Vera
stelaż Trioflex NV



pokrowiec Tencel Caro

pianka termoelastyczna

pianka Kaltschaum H2

siatka tapicerska

sprężyna 1000S

pianka Kaltschaum H3

rewolucyjna pianka termoelastyczna

stelaż Twinpack




Wkład materaca wykonany jest ze sprężyn woreczkowych 1000S z wysokogatunkowego drutu. Znajdują się one w oddzielnych kieszonkach o średnicy 38mm, które klejone są punktowo. W materacu Laguna o wymiarach 140cm x 200cm znajdują się 1344 sprężyny. Wkład sprężynowy obłożony jest obustronnie siatką tapicerską. Z jednej strony występuje 20mm pianka Kaltschaum H3 o gęstości ok. 40kg/m³ oraz rewolucyjna, antybakteryjna i nie pozwalająca na rozwój roztoczy pianka termoelastyczna o doskonałej reakcji nacisku o gęstości ok. 45kg/m³ i wysokości 40mm. Pianka ta reaguje na temperaturę i ciężar ciała. Staje się bardziej miękka, gdzie ciało styka się z powierzchnią materaca. Z drugiej strony występuje 20mm pianka Kaltschaum H2 o gęstości ok. 40kg/m³ oraz standardowa pianka termoelastyczna o gęstości ok. 80kg/m³ i wysokości 40mm.

Pokrowiec do wyboru z serii exclusive.

Space 1000S



gęstość lateksu ok. 65 kg/m³
gęstość pianki termoelastycznej ok. 80 kg/m³



Wysokość materaca:

Space 1000S ok 25cm.

Space 1000S Outlast
stelaż Twinflex NV



pokrowiec Impuls

rewolucyjna pianka

termoelastyczna


siatka tapicerska

sprężyna 1000S

siatka tapicerska

lateks


stelaż Twinpack



Wkład materaca wykonany jest ze sprężyn woreczkowych 1000S z wysokogatunkowego drutu. Znajdują się one w oddzielnych kieszonkach o średnicy 38mm, które klejone są punktowo. W materacu Space 1000S o wymiarach 140cm x 200cm znajdują się 1344 sprężyny. Wkład sprężynowy obłożony jest obustronnie przekładką tapicerską i z jednej strony warstwą lateksu 50mm o gęstości ok. 65kg/m³, a z drugiej strony rewolucyjną pianką termoelastyczną 50mm o gęstości ok. 80kg/m³. Materac posiada dodatkowy pokrowiec wewnętrzny, zapewniający większą ochronę wkładu materaca.

Pokrowiec do wyboru z serii exclusive z siatką wentylacyjną 3D, która zapewnia lepszy przepływ powietrza oraz pokrowce Balance, Cooling i Outlast®.

Estrella Lux x5



Wkład materaca wykonany jest ze sprężyn woreczkowych z wysokogatunkowego drutu. Znajdują się one w oddzielnych kieszonkach o średnicy 60mm, klejonych warstwowo flizeliną u góry i na dole. W materacu Estrella Lux o wymiarach 140cm x 200cm znajdują się 638 sprężyny. W materacu Estrella Lux 7-polowa występuje sprężyna 7-polowa. Wkłady sprężynowe obłożone są jednostronnie przekładką tapicerską, a z drugiej strony siatką tapicerską i obustronnie w materacu Estrella Lux - 30 mm warstwą lateksu, a w materacu Estrella Lux x5 - 50 mm warstwą lateksu. Gęstość lateksu wynosi ok. 65kg/m³. W zastosowanym lateksie nie rozwijają się bakterie i grzyby, a liczne kanały wentylujące zapewniają optymalną cyrkulację powietrza. Materac Estrella Lux x5 posiada dodatkowy pokrowiec wewnętrzny, zapewniający większą ochronę wkładu materaca.

Pokrowiec dla materaca Estrella Lux do wyboru z serii exclusive, letnio-zimowy, oraz alergik.

Pokrowiec dla materaca Estrella Lux x5 do wyboru z serii exclusive z siatką wentylacyjną 3D, która zapewnia lepszy przepływ powietrza oraz pokrowce Balance, Cooling i Outlast.®

Estrella Lux LXI x5



Wkład materaca wykonany jest ze sprężyn woreczkowych z wysokogatunkowego drutu. Znajdują się one w oddzielnych kieszonkach o średnicy 60mm, klejonych warstwowo flizeliną u góry i na dole. W materacu Estrella Lux LXI o wymiarach 140x200 cm znajduje się 638 sprężyn. Wkłady sprężynowe obłożone są jednostronnie przekładką tapicerską, a z drugiej strony siatką tapicerską i obustronnie w materacu Estrella Lux LXI - 30 mm warstwą pianki lateksoidalnej LXI, a w materacu Estrella Lux LXI x5 50 mm warstwą pianki lateksoidalnej LXI. Gęstość pianki LXI wynosi ok. 80kg/m³. Pianka ta jest antybakteryjna i nie stwarza warunków na rozwój roztoczy. Materac Estrella Lux LXI x5 posiada dodatkowy pokrowiec wewnętrzny, zapewniający większą ochronę wkładu materaca.

Pokrowiec dla materaca Estrella Lux LXI do wyboru z serii exclusive, letnio-zimowy, oraz alergik.

Pokrowiec dla materaca Estrella Lux LXI x5 do wyboru z serii exclusive z siatką wentylacyjną 3D, która zapewnia lepszy przepływ powietrza oraz pokrowce Balance, Cooling i Outlast.®

Estrella Lux



gęstość lateksu ok. 65 kg/m³



Estrella Lux LXI



gęstość pianki LXI ok. 80 kg/m³



Wysokość materaca:
Estrella Lux LXI ok 19cm.
Estrella Lux LXI x5 ok 24cm.



Amerika Multipocket




Wkład materaca wykonany jest ze sprężyn woreczkowych 1000S z wysokogatunkowego drutu. Znajdują się one w oddzielnych kieszonkach o średnicy 38 mm, które klejone są punktowo. W materacu Amerika Multipocket występują 2 rodzaje sprężyn. Sprężyna miękka dla wersji H2 oraz twardsza – o większej średnicy drutu – dla wersji H3. Wkład sprężynowy obłożony jest obustronnie siatką tapicerską i z jednej strony antybakteryjną, nie pozwalającą na rozwój roztoczy pianką termoelastyczną o doskonałej reakcji nacisku o gęstości ok. 45 kg/m³ i wysokości 30 mm, a z drugiej strony występuje 30 mm pianka Kaltschaum H o gęstości 40 kg/m³. Materac posiada pokrowiec wewnętrzny.

Pokrowiec Aqualite wykonany jest z materiału obiciowego (5% elastan, 30% torlen, 65% poliestr), niepiwowanego.

Wysokość materaca wynosi ok. 18cm.

Pocket H2 lub H3



Wkład materaca wykonany jest ze sprężyn 7-polowych woreczkowych o zróżnicowanej twardości, dopasowanej do fizjologicznej budowy ciała. Sprężyny wykonane zostały z wysokogatunkowego drutu. Klejone są punktowo pośrodku ich wysokości. Wkład sprężynowy obłożony jest obustronnie przekładką tapicerską oraz z jednej strony warstwą pianki wysokoelastycznej Kaltschaum - 40 mm o gęstości ok. 40kg/m³ i twardości H2, a z drugiej strony warstwą pianki wysokoelastycznej Kaltschaum - 40 mm o gęstości ok. 40kg/m³ i twardości H3.

Pokrowiec do wyboru z serii exclusive.

Wysokość materaca wynosi ok. 22cm.

Estrella



Wkład materaca wykonany jest ze sprężyn woreczkowych z wysokogatunkowego drutu. Znajdują się one w oddzielnych kieszonek o średnicy 60mm, klejonych warstwowo flizeliną u góry i na dole. W materacu Estrella o wymiarach 140cm x 200cm znajduje się 638 sprężyn. Wkład sprężynowy obłożony jest z jednej strony przekładką tapicerską, a z drugiej strony siatką tapicerską i obustronnie pianką poliuretanową T35-30 mm zwiększonej sprężystości o gęstości ok. 35kg/m³ oraz jednostronnie lateksowanym włosiem końskim.

Pokrowiec do wyboru w wersjach:


letnio-zimowy wykonany z materiału obiciowego (34% poliestru, 15% bawełny, 51% polipropylenu), pikowany z jednej strony antyalergiczną owatą 80g/m², co zapewnia latem zdrowy klimat spania, a z drugiej pikowany naturalną owczą wełną 520g/m², zapewniającą przyjemne ciepło.

alergik - nie posiada lateksowanego włosa końskiego.

aloe Vera - nie posiada lateksowanego włosa końskiego.

Wysokość materaca wynosi ok. 19cm.

Estrella Elastik H2 lub H3



Estrella Elastik - wkład materaca wykonany jest ze sprężyn woreczkowych z wysokogatunkowego drutu. Znajdują się one w oddzielnych kieszonek o średnicy 60mm, klejonych warstwowo flizeliną u góry i na dole. Wkład sprężynowy obłożony jest obustronnie siatką tapicerską oraz z jednej strony warstwą pianki poliuretanowej T25-20mm o gęstości ok. 25kg/m³ oraz warstwą pianki wysokoelastycznej Kaltschaum 40 mm o gęstości ok. 40kg/m³. Dostępne twardości H2 lub H3.

Pokrowiec Estrella Elastik do wyboru w wersjach: alergik, Aloe Vera, Silver Active pikowanych 200g owatą/m²

Estrella Bio - wkład materaca wykonany jest ze sprężyn woreczkowych, obłożony jest obustronnie przekładką tapicerską oraz modelowaną masującą pianką Standard Bio-30 mm o gęstości ok. 30kg/m³


Pokrowiec do wyboru w wersjach: Aloe Vera, Silver Active, Soya,

Wysokość materaca Estrelli Elastik wynosi ok. 21cm,


a w Estrelli Bio wynosi ok. 19 cm.



gęstość pianki ok. 35 kg/m³




Estrella Bio



gęstość pianki ok. 30 kg/m³



Jamajka (H2 lub H3)



Wkład materaca wykonany jest ze sprężyn 7-polowych woreczkowych o zróżnicowanej twardości, dopasowanej do fizjologicznej budowy ciała. Sprężyny wykonane zostały z wysokogatunkowego drutu. Klejone są punktowo pośrodku ich wysokości. W materacu Jamajka o wymiarach 140cm x 200cm znajdują się 672 sprężyny. Wkład sprężynowy obłożony jest obustronnie przekładką tapicerską i pianką poliuretanową T35-25mm o gęstości ok. 35kg/m³.

Pokrowiec do wyboru:

- z serii exclusive

- Letnio-zimowy wykonany z materiału obiciowego (34% poliestru, 15% bawełny, 51% polipropylenu), pikowany z jednej strony bawełną 200g/m², a z drugiej strony pikowany naturalną owczą wełną 520g/m², zapewniającą przyjemne ciepło. Pokrowiec posiada 4 kieszenie na bokach.


- Alergik wykonany z materiału frotte pikowany owatą 200g/m² z zamkiem rozdzielczym umożliwiającym a zdjęcie pokrowca i wypranie go w temp. do 90°C, co stanowi gwarancję zachowania optymalnej higieny spania.

Wysokość materaca wynosi ok. 19cm.

Samos



Samos Hard AV



Wkład materaca wykonany jest ze sprężyn 7-polowych woreczkowych o zróżnicowanej elastyczności. Sprężyny znajdują się w oddzielnych kieszonkach klejonych punktowo, zwiększając niezależność pracy pojedynczych sprężyn. Układ sprężyn dostosowuje się do fizjologicznej budowy ciała. W materacu Samos o wymiarach 140cm x 200cm znajduje się 640 sprężyn. Wkład sprężynowy obłożony jest obustronnie siatką tapicerską i pianką poliuretanową T25-25mm o gęstości ok. 25kg/m³. W materacu Samos Hard AV wkład obłożony jest obustronnie przekładką tapicerską.


Pokrowiec do wyboru w wersjach:

Letnio-zimowy wykonany z materiału obiciowego (57% bawełna, 43% poliestru) pikowany warstwowo: z jednej strony owatą 200g/m² i bawełną 200g/m², a z drugiej strony pikowany owatą 200g/m² i naturalną owczą wełną 250g/m², zapewniającą przyjemne ciepło.

Aloe Vera, Alergik

Wysokość materaca wynosi ok. 19cm.

Palmea AV



Wkład materaca wykonany jest ze sprężyn woreczkowych z wysokogatunkowego drutu. Znajdują się one w oddzielnych kieszonekach o średnicy 60mm, klejonych warstwowo flizeliną u góry i na dole. W materacu Palmea o wymiarach 140cm x 200cm znajduje się 638 sprężyn. Wkład sprężynowy obłożony jest obustronnie przekładką tapicerską i pianką poliuretanową T25- 15mm o gęstości ok. 25kg/m³ oraz lateksowaną płytą kokosową.

Pokrowiec do wyboru w wersjach:

- letnio-zimowy wykonany z materiału obiciowego (43% poliestru, 57% polipropylenu), pikowanego z jednej strony antyalergiczną owatą 200g/m² i bawełną 200g/m², a z drugiej strony owatą 200g/m² i naturalną owczą wełną 250g/m², zapewniającą przyjemne ciepło.

- Aloe Vera

Wysokość materaca wynosi ok. 18cm.

Texel



Wkład materaca wykonany jest ze sprężyn woreczkowych z wysokogatunkowego drutu. Znajdują się one w oddzielnych kieszonekach o średnicy 60mm, klejonych warstwowo flizeliną u góry i na dole. W materacu Texel 7-polowy występuje sprężyna 7-polowa. Wkład sprężynowy obłożony jest obustronnie przekładką tapicerską i pianką poliuretanową T25-25mm o gęstości ok. 25kg/m³.

Pokrowiec do wyboru w wersjach:

Letnio-zimowy wykonany z materiału obiciowego (43% poliestru, 57% polipropylenu), pikowanego z jednej strony antyalergiczną owatą 80g/m², a z drugiej strony naturalną owczą wełną 250g/m².

, Aloe Vera, Ultraphil, Alergik

Wysokość materaca wynosi ok. 18cm.




gęstość pianki ok. 25 kg/m³



Palmea Lato-zima
stelaż Twinflex NV



gęstość pianki ok. 25 kg/m³



Texel Lato-zima
stelaż Duoflex NV





materace hotelowe

materace hotelowe

Pokrowiec dla Hierro lub Tenerife

Pokrowce w materacach hotelowych Hierro i Tenerife wykonane są z materiału obiciowego (68% poliestru, 32% polipropylenu). Spełniają wymagania angielskiej normy trudnopalności Standard BS 7175 oraz europejskiej normy UNIEN 597.1+597.2. Pokrowiec pikowany jest trudnopalną owatą. Do wyboru dwa materiały 01 (kolor kremowy) i 02 (kolor jasno siwy)

1 Hierro lub Tenerife na stelażu

Wymienione materace są w całości na ramie drewnianej z poprzeczkami, możliwość montażu nóg. Wkład materaca wykonany ze sprężyn bonelowych z wysokogatunkowego drutu o średnicy 2,2 mm, **-HIERRO H2** - wkład sprężynowy obłożony jest przekładką tapicerską i pianką poliuretanową T25-20mm, o gęstości ok. 25kg/m³. Pokrowiec trudnopalny* pikowany trudnopalną owatą 60 g/m². Wysokość materaca ok. 20 cm

-HIERRO 3xFRH2 - wkład sprężynowy od góry obłożony jest przekładką tapicerską i pianką trudnopalną 20mm, o gęstości ok. 30kg/m³. Pokrowiec trudnopalny* pikowany trudnopalną owatą 300 g/m². Wysokość materaca ok. 20 cm

Wkład materaca wykonany ze sprężyn bonelowych z wysokogatunkowego drutu o średnicy 2,4 mm, **-TENERIFA 3xFR H3** - wkład sprężynowy od góry obłożony jest przekładką tapicerską i pianką trudnopalną 25mm, o gęstości ok. 30kg/m³. Pokrowiec trudnopalny* pikowany trudnopalną owatą 60 g/m². Wysokość materaca ok. 21 cm.

Wkład materaca wykonany ze sprężyn woreczkowych z wysokogatunkowego drutu. Znajdują się one w oddzielnych kieszonkach zwiększając niezależność pracy pojedynczych sprężyn.

- TENERIFA 3xFR TFK - wkład sprężynowy od góry obłożony jest przekładką tapicerską i pianką trudnopalną 25 mm, o gęstości ok. 30kg/m³. Pokrowiec trudnopalny* pikowany trudnopalną owatą 300 g/m². Wysokość materaca ok. 24 cm.

3 Przekładka Tenerife Max - więcej informacji na stronie 43

4 Ochraniacz PVC lub Bawełniany

5 Nóżki metalowe lub drewniane kwadratowe - z kółkiem lub bez .



2 Hierro lub Tenerife

Wkład materaca wykonany ze sprężyn bonelowych z wysokogatunkowego drutu o średnicy 2,2 mm, **-HIERRO 60** - wkład sprężynowy obłożony jest przekładką tapicerską i pianką poliuretanową T25-20mm, o gęstości ok. 25kg/m³. Pokrowiec trudnopalny pikowany trudnopalną owatą 60 g/m². Wysokość materaca ok. 15 cm

-HIERRO 300 - wkład sprężynowy obłożony jest przekładką tapicerską i pianką poliuretanową T25-20mm, o gęstości ok. 25kg/m³. Pokrowiec trudnopalny pikowany trudnopalną owatą 300 g/m². Wysokość materaca ok. 16 cm

-TENERIFA 3xFR - wkład sprężynowy obłożony jest przekładką tapicerską i pianką trudnopalną 25 mm, o gęstości ok. 30kg/m³. Pokrowiec trudnopalny pikowany trudnopalną owatą 300 g/m². Wysokość materaca ok. 18 cm

Wkład materaca wykonany ze sprężyn woreczkowych z wysokogatunkowego drutu. Znajdują się one w oddzielnych kieszonkach zwiększając niezależność pracy pojedynczych sprężyn.

-HIERRO 300 TFK - wkład sprężynowy obłożony jest przekładką tapicerską i pianką poliuretanową T-25-20 mm, o gęstości ok. 25kg/m³. Pokrowiec trudnopalny pikowany trudnopalną owatą 300 g/m². Wysokość materaca ok. 19 cm.


-TENERIFA 3xFR TFK - wkład sprężynowy obłożony jest przekładką tapicerską i pianką trudnopalną 25 mm o gęstości ok. 30kg/m³.

Pokrowiec trudnopalny pikowany trudnopalną owatą 300 g/m². Wysokość materaca ok. 20 cm.


-TENERIFA KOMFORT H3 - wkład sprężynowy obłożony jest przekładką tapicerską i wysokoelastyczną pianką Kaltschaum H3-40mm o gęstości ok. 40kg/m².

Pokrowiec trudnopalny pikowany trudnopalną owatą 300 g/m². Wysokość materaca ok. 23 cm.






Midas LXI TFK



Midas 3xFR TFK



Midas 3xFR



Pokrowiec w materacach hotelowych Midas

Pokrowiec wykonany z materiału obiciowego (100% bawełna). Materiał spełnia wymogi wg. normy trudnopalności CRIB 5 pikowany trudnopalną owatą 200 g/m². Pokrowiec posiada zamek rozdzielczy, umożliwiając zdjęcie i wypranie pokrowca w temp. do 60°C

Materace Midas

- **MIDAS 3xFR TFK** – wkład ze sprężyn woreczkowych z wysokogatunkowego drutu. Znajdują się one w oddzielnych kieszonkach zwiększając niezależność pracy pojedynczych sprężyn. Wkład sprężynowy obłożony jest przekładką tapicerską i pianką trudnopalną 25 mm o gęstości ok. 30kg/m³. Wysokość materaca ok. 19 cm.

- **MIDAS LXI TFK** - wkład ze sprężyn woreczkowych z wysokogatunkowego drutu. Znajdują się one w oddzielnych kieszonkach zwiększając niezależność pracy pojedynczych sprężyn. Wkład sprężynowy obłożony jest przekładką tapicerską i pianką lateksoidalną 30 mm o gęstości ok. 80kg/m³. Wysokość materaca ok. 20 cm.

- **MIDAS 3xFR** - wkład ze sprężyn bonelowych w wysokogatunkowego drutu 2,2mm, obłożony jest przekładką tapicerską i pianką trudnopalną 25 mm o gęstości ok. 30kg/m³. Wysokość materaca ok. 16 cm

Materace Midas na stelażu

- **MIDAS FR H3 na stelażu** - wkład ze sprężyn bonelowych w wysokogatunkowego drutu 2,4mm, obłożony jest pianką trudnopalną 25 mm o gęstości ok. 30kg/m³. Pokrowiec niepikowany, obciągnięty na ramie drewnianej. Wysokość materaca ok. 21 cm.

- **MIDAS 3xFR TFK na stelażu** - wkład ze sprężyn woreczkowych z wysokogatunkowego drutu. Znajdują się one w oddzielnych kieszonkach zwiększając niezależność pracy pojedynczych sprężyn. Wkład sprężynowy obłożony jest pianką trudnopalną 25 mm o gęstości ok. 30kg/m³. Pokrowiec pikowany trudnopalną owatą 200g/m², obciągnięty na ramie drewnianej. Wysokość materaca ok. 24 cm.

Dostępne są również przekładki Midas Standard o wysokości 4 cm, Midas Max o wysokości 6 cm oraz Midas Super o wysokości 8 cm, z wkładem z pianki Kaltschaum lub trudnopalnej.

Midas FR H3
na stelażu



Bruksela (H2 lub H3)
na stelażu



Estrella (Lato lub Zima)
na stelażu



Midas 3xFR TFK
na stelażu



Lux na stelażu



Note Lux na stelażu



Nóżki do materacy na stelażu

Możliwość montażu nóg pod warunkiem wyboru wersji "Pod nóżki"

- ❶ Nóżki drewniane kwadratowe z kółkiem lub bez dostępne w kolorach: biały, bezbarwny, brązowy i czarny, występują w wysokości 12 lub 15cm.
- ❷ Nóżki drewniane toczone dostępne w kolorze bezbarwnym, występują w wysokości 20cm.
- ❸ Nóżki metalowe z kółkiem lub bez dostępne w kolorze czarnym występują w wysokościach 12cm i 20cm.

Do materacy na stelażu odpowiednio stosujemy następującą ilość nóg.
wymiary: od 80cm do 100cm - 6 nóg, od 120cm - 7 nóg, od 140cm do 160cm - 8 nóg, do 200cm - 9 nóg



Płyty do materacy Note Lux



Płyty stosujemy do materacy Note Lux
tylko o szerokościach: 90cm, 140cm, 160cm

Orchila EXC L Standard



Wkład przekładki Orchila EXC L wykonany jest z lateksu o gęstości ok. 65kg/m^3 . Zastosowany wkład lateksowy utrudnia rozwój grzybów i bakterii, nie ulega deformacji wraz z upływem czasu. Przekładka poprawia komfort spania. Dodatkowo chroni materac przed nadmierną eksploatacją.

Pokrowiec nie pikowany z serii exclusive.

Wysokość przekładki Orchila EXC Standard wynosi ok. 4 cm

Przekładki Orchila EXC posiadają pokrowiec niepikowany.

Przekładki Orchila Win posiadają pokrowiec z lustrem Tencel pikowanym owatą 200g/m^2 .

Orchila EXC V Max



Wkład przekładki Orchila EXC V wykonany jest z pianki termoelastycznej o gęstości ok. 45kg/m^3 . Pianka ta reaguje na temperaturę i ciężar ciała. Przekładka poprawia komfort spania oraz chroni materac przed nadmierną eksploatacją.

Pokrowiec nie pikowany z serii exclusive.

Wysokość przekładki Orchila EXC Max wynosi ok. 6 cm

Orchila EXC E Super




Wkład przekładki Orchila EXC E wykonany jest z lateksu Talalay Memory o gęstości ok. 56kg/m^3 . Przekładka ta szybko dostosowuje się do temperatury ciała, a zatem przyspiesza zaśnięcie i wydłuża czas wypoczynku, oszczędzając energię ciała, podnosząc komfort spania i samopoczucie przez zmniejszenie nacisku pod wpływem temperatury. Talalay Memory ma właściwą wentylację, umożliwia oddychanie i cyrkulację powietrza.

Pokrowiec nie pikowany z serii exclusive.

Wysokość przekładki Orchila EXC Super wynosi ok. 8 cm.

Orchila Win M Standard




Wkład przekładki Orchila Win M wykonany jest z pianki lateksoidalnej o gęstości ok. 80kg/m^3 . Pianka LXI idealnie dopasowuje się do ciała, posiada zwiększoną sprężystość w porównaniu do zwykłych pianek oraz dużą odporność na trwałe odkształcenia. Dodatkowo pianka ta jest antybakteryjna i nie stwarza warunków dla rozwoju roztoczy.

Pokrowiec: boki przekładki oraz 10 cm zakładka do wyboru z grup materiałowych, nie nadające się do prania. Lustro z dwóch stron w tkaninie Tencel pikowanej 200g/m^2 , odpinane na zamek nadające się do prania w temperaturze do 60°C .

Wysokość przekładki Orchila Win Standard wynosi ok. 4 cm

Orchila Win K Max




Wkład przekładki Orchila Win K wykonany jest z pianki wysokoelastycznej Kaltschaum o gęstości ok. 40kg/m^3 . Pianka ta zapewnia optymalną elastyczność punktową oraz bardzo dobrą wentylację. Przekładka dopasowuje się do budowy ciała.

Pokrowiec: boki przekładki oraz 10 cm zakładka do wyboru z grup materiałowych, nie nadające się do prania. Lustro z dwóch stron w tkaninie Tencel pikowanej 200g/m^2 , odpinane na zamek nadające się do prania w temperaturze do 60°C .

Wysokość przekładki Orchila Win Max wynosi ok. 6 cm

Orchila Win A Super



Wkład przekładki Orchila Win A (Visco Antyalergiczny) wykonany jest z pianki termoelastycznej o doskonałej redukcji nacisku oraz gęstości ok. 80kg/m^3 . Pianka ta reaguje na temperaturę i ciężar ciała. Staje się bardziej miękka, gdzie ciało styka się z powierzchnią materaca. Przekładka idealnie dopasowuje się do budowy ciała.

Pokrowiec: boki przekładki oraz 10 cm zakładka do wyboru z grup materiałowych, nie nadające się do prania. Lustro z dwóch stron w tkaninie Tencel pikowanej 200g/m^2 , odpinane na zamek nadające się do prania w temperaturze do 60°C .

Wysokość przekładki Orchila Win Super wynosi ok. 8 cm

Orchila EXC T Standard




Wkład przekładki Orchila EXC T H1, H2, H3 wykonany jest ze 100 % naturalnego lateksu Talalay o twardości H1(g. 58 kg/m³), H2(g. 83 kg/m³), H3(g. 99 kg/m³) i wysokości 4 cm. Wkład przekładki jest elastyczny, posiada właściwą wentylację – 99,9% otwartych komórek, umożliwiając oddychanie i właściwą cyrkulację powietrza. W lateksie nie rozwijają się bakterie i grzyby. Otwartokomórkowa struktura lateksu Talalay wpływa na polepszenie właściwości higienicznych i antyalergiczných.

Pokrowiec: niepielowany z serii exclusive

Wysokość przekładki Orchila T Standard wynosi ok. 4 cm

Orchila EXC B Max



Wkład: warstwa lateksu Talalay Blue Intuition o gęstości 60kg/m³ i wysokości 6 cm. Lateks ten posiada unikalną strukturę charakteryzującą się otwartymi komórkami, zapewniającymi wygodę oraz dobrą wentylację. Intuition Blue rozwiązuje problem wahań temperatury: kiedy następuje jej obniżenie lub zwiększenie, materac odpowiednio oddaje lub pobiera energię. Dzięki temu temperatura ciała będzie stała.

Pokrowiec: niepielowany z serii exclusive

Wysokość przekładki Orchila B Max wynosi ok. 6 cm

Ochraniacz Bawełna lub PVC



Ochraniacz Bawełna wykonany jest z bawełny 100%. Chroni materac przed zabrudzeniem. Mocowanie za pomocą gumek. Możliwość prania w temperaturze do 60°C.

Wysokość przekładki wynosi ok. 0,3cm.

Ochraniacz PVC wykonany jest laminowana jednostronnie oddychającą membraną PE/PP. Chroni materac przed zabrudzeniem. Nie przepuszcza krwi i moczu. Mocowanie za pomocą gumek. Możliwość prania w temperaturze do 60°C.

Wysokość przekładki wynosi ok. 0,3cm

Przekładka Midas (Standard, Max, Super)



Wysokość Standard ok. 5 cm

Wysokość Max ok. 7 cm

Wysokość Super ok. 9 cm

Wkład stanowi pianka trudnopalna o gęstości ok. 30kg/m³ i wysokości 4cm dla Midas Standard, 6cm dla Midas Max, 8cm dla Midas Super.

Pokrowiec: wykonany z trudnopalnego materiału obiciowego (100% bawełna). Materiał spełnia wymogi wg normy trudnopalności CRIB 5. jest pikowany trudnopalną owatą 200g/m². Posiada zamek rozdzielczy umożliwiający zdjęcie i wypranie pokrowca w temp. do 60°C.

Przekładka Tenerife (Standard, Max, Super)



Wysokość Standard ok. 5 cm

Wysokość Max ok. 7 cm

Wysokość Super ok. 9 cm

Wkład stanowi pianka trudnopalna o gęstości ok. 30kg/m³ i wysokości 4cm dla Tenerife Standard, 6cm dla Tenerife Max, 8cm dla Tenerife Super.

Pokrowiec: wykonany z trudnopalnego materiału obiciowego (68% poliestr, 32% polipropylen), który spełnia wymogi angielskiej normy trudnopalności BS7175 oraz europejskiej normy UNIEN 597.1+597.2. Pokrowiec pikowany 60g/m² owatą. Do wyboru w dwóch kolorach: 01 (kremowy) oraz 02 (jasno-siwy)

Przekładka pod materac



Przekładka wykonana jest z materiału poliestr-bawełna. Chroni materac przed przetarciem, specjalne perforacje utrudniają przesuwanie się przekładki po stelażu.

Wysokość przekładki wynosi ok. 0,5cm.

Ergo Talalay (H2 lub H3)



Wkład poduszki stanowi 100 % naturalny lateks wykonany w technologii Talalay. Otwarta struktura lateksu umożliwia oddychanie i bardzo dobrą cyrkulację powietrza. Wkład lateksowy nie odkształca się z biegiem czasu, a wycięcie poduszki zapewnia idealne podparcie okolic szyi podczas snu. Dostępne wersje o twardościach H2 lub H3.

Pokrowiec niepielowany do wyboru z serii exclusive zawierający Elastan.

Wymiary poduszki 62 cm x 32 cm x 11 cm.

Komfort Talalay (H2 lub H3)



Wkład poduszki stanowi 100 % naturalny lateks wykonany w technologii Talalay. Kanaliki występujące w poduszce umożliwiają cyrkulację powietrza. Poduszka jest w kształcie mydelka.

Dostępne wersje o twardościach H2 lub H3.

Pokrowiec niepielowany do wyboru z serii exclusive zawierający Elastan.

Wymiary poduszki 63 cm x 38 cm x 13 cm.

Talalay



Wkład poduszki wykonany jest z lateksu Talalay. Profilowana poduszka lateksowa, dzięki doskonale dobranym kształtom, zapewnia odpowiednie podparcie okolic szyi niezależnie od ułożenia. Kanaliki występujące w poduszce umożliwiają cyrkulację powietrza w poduszce. Wkład wykonany w technologii Talalay.

Pokrowiec niepielowany do wyboru z serii exclusive zawierający Elastan.

Wymiary poduszki 65 cm x 35 cm x 11 cm.

Milli



Wkład poduszki wykonany jest ze 100 % naturalnego lateksu Talalay o twardości H1- gęstość 58 kg/m³. Wkład jest elastyczny, posiada właściwą wentylację – 99,9% otwartych komórek, umożliwiając oddychanie i właściwą cyrkulację powietrza.

Pokrowiec niepielowany do wyboru z serii exclusive zawierający Elastan.

Wymiary poduszki 40 cm x 28 cm x 10 cm

Kompakt (H2 lub H3)



Wkład poduszki wykonany jest z pianki termoelastycznej. Powoduje ona rozluźnienie mięśni szyi, zapobiega skurczom. Zapewnia odpowiednie podparcie okolic szyi niezależnie od ułożenia.

Dostępne wersje o twardościach H2 lub H3.

Pokrowiec niepielowany do wyboru z serii exclusive zawierający Elastan.

Wymiary poduszki 62 cm x 32 cm x 11 cm.



Termoelastyczna

Wkład poduszki wykonany jest z pianki termoelastycznej profilowanej. Powoduje ona rozluźnienie mięśni szyi, zapobiega skurczom. Profilowana poduszka termoelastyczna, reaguje na ciepło ciała, staje się bardziej dopasowana gdy głowa styka się z powierzchnią poduszki.

Pokrowiec niepielowany do wyboru z serii exclusive zawierający Elastan.

Wymiary poduszki 65 cm x 35 cm x 11 cm.

Naturalis



Wkład poduszki wykonany jest z pianki NATURALIS®, która zawiera olej rycynowy, zwanym również „castor oil” o specjalnie ukształtowanym profilu. Poduszka rozluźnia mięśni szyi, zapobiega skurczom. Profilowana poduszka, dzięki doskonale dobranym kształtom zapewnia odpowiednie podparcie okolic szyi niezależnie od ułożenia ciała.

Pokrowiec niepielowany do wyboru z serii exclusive zawierający Elastan.

Wymiary poduszki 65 cm x 35 cm x 11 cm.

Kontur Memory



Wkład poduszki wykonany jest z pianki termoelastycznej o specjalnie ukształtowanym profilu z konturowo wyciętymi kanałami, poprawiającymi dopasowanie się do kształtu głowy i szyi. Powoduje ona rozluźnienie mięśni szyi, zapobiega skurczom. Profilowana poduszka termoelastyczna, dzięki doskonale dobranym kształtom zapewnia odpowiednie podparcie okolic szyi niezależnie od ułożenia.

Pokrowiec niepielowany do wyboru z serii exclusive zawierający Elastan.

Wymiary poduszki 65 cm x 35 cm x 11 cm.

Formosa




Wkład poduszki wykonany jest z pianki termoelastycznej profilowanej. Powoduje ona rozluźnienie mięśni szyi, zapobiega skurczom, posiada regulację wysokości poprzez wycięcie dolnej płyty pianki.

Pokrowiec do wyboru: Alergik, niepielowany z serii exclusive zawierający Elastan.

Wymiary poduszki 50 cm x 40 cm x 12 cm.

Air



Wkład poduszki stanowi cięta niebieska, oddychająca i bardzo przewiewna pianka Visco Aircense na polioliu MDI. Możliwość wyprania wkładu poduszki w temp. do 60°C.


Pokrowiec niepielowany do wyboru z serii exclusive zawierający Elastan.


Wymiary poduszki 70 cm x 42 cm x 10 cm.





stelaze

stelaze





Trioflex NV Buk



Trioflex De Lux Pilot Buk

Trioflex De Luxe Pilot i Trioflex De Luxe Pilot Buk

Stelaż Trioflex De Luxe Pilot całościowo wykonany z drewna, klejonego warstwowo, pokrytego folią dekoracyjną w kolorze srebrnym, a stelaż Trioflex De Luxe Pilot Buk wykonany z drewna, klejonego warstwowo bez okleiny. Listwy bukowe osadzone są w potrójnych elastycznych gumowych uchwytach na ramie stelaża, wzmocnienie pasem dla lepszego ułożenia ciężaru ciała. Płynna regulacja elektryczna wysokości zagłówka i zanózka.

Trioflex De Luxe Pilot i Trioflex De Luxe Pilot Buk jest dostępny tylko w wersji z pilotem bezprzewodowym. Zastosowany w stelażu siłownik spełnia wymogi „Eko Design Directive” - posiada funkcje „STAND-BY” minimalny pobór mocy w trybie czuwania. Siłownik posiada funkcję awaryjnego opuszczenia segmentów stelaża w przypadku braku zasilania.


Istnieje możliwość sterowania funkcjami dwóch siłowników za pomocą jednego pilota. Działa to poprzez połączenie dwóch siłowników specjalnym przewodem, który nie jest wyposażeniem standardowym stelaża. Istnieje możliwość dokupienia go.

Trioflex NV i Trioflex NV Buk

Stelaż Trioflex NV całościowo wykonany z drewna, klejonego warstwowo, pokrytego folią dekoracyjną w kolorze srebrnym, a stelaż Trioflex NV Buk wykonany z drewna, klejonego warstwowo bez okleiny. Listwy bukowe osadzone są w potrójnych elastycznych gumowych uchwytach na ramie stelaża, wzmocnienie pasem dla lepszego ułożenia ciężaru ciała. Regulacja twardości w części środkowej stelaża. Dzięki elastycznym listwom stelaż wraz z materacem idealnie dopasowują się do kształtu i ciężaru ciała.

Trioflex KF i Trioflex KF Buk

Stelaż Trioflex KF wykonany z drewna, klejonego warstwowo, pokrytego folią dekoracyjną w kolorze srebrnym, a stelaż Trioflex KF Buk wykonany z drewna, klejonego warstwowo bez okleiny. Listwy bukowe osadzone są w potrójnych elastycznych gumowych uchwytach na ramie stelaża, wzmocnienie pasem dla lepszego ułożenia ciężaru ciała. Regulacja twardości w części środkowej stelaża oraz stopniowa, mechaniczna regulacja wysokości zagłówka i części nożnej stelaża. Dzięki elastycznym listwom stelaż wraz z materacem idealnie dopasowują się do kształtu i ciężaru ciała.




Favorit NV



Stelaż całościowo wykonany z drewna, klejonego warstwowo. 28 listew bukowych osadzonych w podwójnych elastycznych uchwytach na ramie stelaża, wzmocnienie pasem dla lepszego ułożenia ciężaru ciała. Regulacja twardości w części środkowej stelaża. Dzięki elastycznym listwom stelaż wraz z materacem idealnie dopasowują się do kształtu i ciężaru ciała.

Samuraj De Luxe Pilot




Stelaż całościowo wykonany z drewna, klejonego warstwowo. Listwy bukowe osadzone są w elastycznych gumowych uchwytach w ramie stelaża, wzmocnienie pasem dla lepszego ułożenia ciężaru ciała, płynna regulacja elektryczna wysokości zagłówka i zanózki, regulacja twardości w części środkowej stelaża. Zastosowany w stelażu siłownik spełnia wymogi „Eko Design Directive” - posiada funkcję „STAND-BY” minimalny pobór mocy w trybie czuwania. Siłownik posiada funkcję awaryjnego opuszczenia segmentów stelaża w przypadku braku zasilania. **Samuraj De luxe jest z pilotem przewodowym a Samuraj De luxe Pilot występuje z pilotem bezprzewodowym.** Istnieje możliwość sterowania funkcjami dwóch siłowników za pomocą jednego pilota. Zarówno w przypadku modelu stelaża z pilotem przewodowym jak i bezprzewodowym. Działa to poprzez połączenie dwóch siłowników specjalnym przewodem, który nie jest wyposażeniem standardowym stelaża. Istnieje możliwość dokupienia go.

Favorit KF



Stelaż całościowo wykonany z drewna, klejonego warstwowo. 28 listew bukowych osadzonych w podwójnych elastycznych uchwytach na ramie stelaża, wzmocnienie pasem dla lepszego ułożenia ciężaru ciała. Regulacja twardości w części środkowej stelaża oraz stopniowa, mechaniczna regulacja wysokości zagłówka i części nośnej stelaża. Dzięki elastycznym listwom stelaż wraz z materacem idealnie dopasowują się do kształtu i ciężaru ciała.

Samuraj



Stelaż całościowo wykonany z drewna brzoźowego, klejonego warstwowo. Listwy bukowe osadzone są w uchwytach na ramie stelaża, wzmocnienie pasem dla lepszego ułożenia ciężaru ciała, płynna regulacja elektryczna zagłówka i zanózki. Zastosowany w stelażu siłownik spełnia wymogi „Eko Design Directive” - posiada funkcję „STAND-BY” minimalny pobór mocy w trybie czuwania. Siłownik posiada funkcję awaryjnego opuszczenia segmentów stelaża w przypadku braku zasilania. **Samuraj jest dostępny tylko w wersji z pilotem przewodowym.**

Primaflex




Stelaż całościowo wykonany z drewna, brzożowego klejonego warstwowo. Listwy brzożowe osadzone w podwójnych elastycznych uchwytach na ramie stelaża, wzmocnienie pasem dla lepszego ułożenia ciężaru ciała. Regulacja twardości w części środkowej stelaża. Dzięki elastycznym listwom stelaż wraz z materacem idealnie dopasowują się do kształtu i ciężaru ciała.

Duoflex NV



Stelaż całościowo wykonany z drewna, klejonego warstwowo. Listwy bukowe osadzone są w elastycznych gumowych uchwytach w ramie stelaża, wzmocnienie pasem dla lepszego ułożenia ciężaru ciała. Regulacja twardości w części środkowej stelaża. Dzięki elastycznym listwom stelaż wraz z materacem idealnie dopasowują się do kształtu i ciężaru ciała.

Twinflex NV i KF



Twinflex NV

Stelaż całościowo wykonany z drewna brzożowego, klejonego warstwowo bez regulacji. Listwy osadzone są w uchwytach na ramie stelaża, wzmocnienie pasem dla lepszego ułożenia ciężaru ciała. Dodatkowa regulacja twardości w części środkowej stelaża.

Twinflex KF

Stelaż całościowo wykonany z drewna brzożowego, klejonego warstwowo. Listwy osadzone są w uchwytach na ramie stelaża, wzmocnienie pasem dla lepszego ułożenia ciężaru ciała. Regulacja twardości w części środkowej stelaża oraz stopniowa, mechaniczna regulacja wysokości zagłówka i części nośnej stelaża. Dzięki elastycznym listwom stelaż wraz z materacem idealnie dopasowują się do kształtu i ciężaru ciała.

Duoflex KF




Stelaż całościowo wykonany z drewna, klejonego warstwowo. Listwy bukowe osadzone są w elastycznych gumowych uchwytach w ramie stelaża, wzmocnienie pasem dla lepszego ułożenia ciężaru ciała. Regulacja twardości w części środkowej stelaża oraz stopniowa, mechaniczna regulacja wysokości zagłówka i części nośnej stelaża. Dzięki elastycznym listwom stelaż wraz z materacem idealnie dopasowują się do kształtu i ciężaru ciała.

Birkflex NV



Stelaż całościowo wykonany z drewna brzoźowego, klejonego warstwowo. Listwy osadzone są w elastycznych gumowych uchwytych w ramie stelaża, wzmocnienie pasem dla lepszego ułożenia ciężaru ciała. Regulacja twardości w części środkowej stelaża. Dzięki elastycznym listwom stelaż wraz z materacem idealnie dopasowują się do kształtu i ciężaru ciała.

Birkflex KF




Stelaż całościowo wykonany z drewna brzoźowego, klejonego warstwowo. Listwy osadzone są w elastycznych gumowych uchwytych w ramie stelaża, wzmocnienie pasem dla lepszego ułożenia ciężaru ciała. Regulacja twardości w części środkowej stelaża oraz stopniowa, mechaniczna regulacja wysokości zagłówka i części nośnej stelaża. Dzięki elastycznym listwom stelaż wraz z materacem idealnie dopasowują się do kształtu i ciężaru ciała.

Birkflex Side




Stelaż całościowo wykonany z drewna brzoźowego, klejonego warstwowo. Listwy osadzone są w elastycznych gumowych uchwytych w ramie stelaża, wzmocnienie pasem dla lepszego ułożenia ciężaru ciała. Regulacja twardości w części środkowej stelaża. Stelaż otwierany na bok za pomocą podnośnika gazowego.

Birkflex Front




Stelaż całościowo wykonany z drewna brzoźowego, klejonego warstwowo. Listwy osadzone są w elastycznych gumowych uchwytych w ramie stelaża, wzmocnienie pasem dla lepszego ułożenia ciężaru ciała. Regulacja twardości w części środkowej stelaża oraz stopniowa mechaniczna regulacja wysokości zagłówka. Stelaż otwierany do góry za pomocą podnośnika gazowego.

Twinpack



Stelaż całościowo wykonany z drewna brzoźowego, klejonego warstwowo. Listwy osadzone są w uchwytych na ramie stelaża. Stelaż posiada regulację twardości w części środkowej.

Uno



Stelaż całościowo wykonany z drewna brzoźowego, klejonego warstwowo. Listwy osadzone są w uchwytych na ramie stelaża. Stelaż bez regulacji.

Flex 3-polowy



Stelaż całościowo wykonany z drewna brzoźowego bez regulacji z 3 strefami twardości. Stelaż przeznaczony jest do materacy bonelowych.

Wymiary stelaży

Wymiary	80x190	90x190	100x190	120x190	140x190	160x190	180x190	70x200	80x200	90x200	100x200	120x200	140x200	160x200	180x200	200x200	nietypowe wymiary
Trioflex De luxe Pilot Trioflex De luxe Pilot Buk	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓						✓
Samuraj De luxe	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
Samuraj	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓						
Trioflex KF	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
Trioflex KF Buk	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓						✓
Trioflex NV	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
Trioflex NV Buk	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓						✓
Favorit KF	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Favorit NV	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓						
Primaflex	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓						✓
Duoflex KF	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Duoflex NV	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓
Birkflex KF	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				
Birkflex NV	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓				
Twinflex KF	✓	✓	✓						✓	✓	✓						
Twinflex NV	✓	✓	✓						✓	✓	✓						
Twinpack	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Flex 3-polowy	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Birkflex Side Birkflex Front									✓	✓							

Stelaże: Twinpack, Twinflex KF, Twinflex NV, Birkflex KF, Birkflex NV, Duoflex KF, Duoflex NV, Primaflex, Uno przeznaczone są do samodzielnego montażu. Na zamówienie również wybrane stelaże o długości 210cm i 220cm

Stelaże Twinpack, Uno oraz Flex 3-polowy posiadają środkowe wsparcie od szerokości 120cm, a listwy gięte dzielone są na dwie części. Stelaże od wymiaru 120cm x 200cm należy stosować w łóżkach z listwą środkową wzdłużną.



Materace szpitalne

Protect

Wkład materaca wykonany jest z pianki T35 o gęstości ok. 30kg/m³, która posiada pozytywną higieniczną ocenę Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Pianka nie zawiera substancji zubożających warstwę ozonową ziemi - freonów, halonów. Pianka profilowana jest w kształcie "kropli" 9x9cm. Między "kroplami" znajdują się szczeliny pozwalające na swobodny przepływ powietrza. Takie rozwiązanie zapobiega powstaniu odleżyn. Profilowane kostki poprzez punktowy nacisk sprzyjają lepszemu krążeniu krwi, a miękkość i elastyczność sprzyja rozluźnieniu mięśni. Materac dopasowuje się zarówno do ułożenia ciała, jak i do stelaża łóżka.

Pokrowiec NATURAL wykonany jest z materiału ze 100% bawełny. Posiada on zamek błyskawiczny z trzech stron. Pokrowiec można prać w temp. do 60°C.

Wymiary rzeczywiste wkładu 90cmx198cmx14cm.

Wysokość materaca wynosi ok 14cm.



Varlo Plus

Wkład materaca w postaci wanny z pianki T25 o gęstości ok. 25kg/m³. Kaltschaum o twardości H2 i gęstości ok. 40kg/m³, oraz Komfort Soft o gęstości ok. 50kg/m³. Pianka nie zawiera substancji zubożających warstwę ozonową ziemi - freonów, halonów. Pianka profilowana jest w kształcie ściętego ostrosłupa, u góry o wymiarach 9cmx9cm, u podstawy 10,5cmx10,5cm. Są one różnej twardości. Ze względu na ciężar osoby leżącej istnieje możliwość indywidualnego dopasowania gęstości pianki. W miejscach, które narażone są na odleżyny można profilaktycznie wyjąć kostki. Po przez to powstaje pusta przestrzeń, a tym samym zmniejsza się obciążenie zagrożonego miejsca. Przepływ powietrza jest tutaj szczególnie dobry. Poprzez specjalny system ułożenia kostek, pod dowolnymi częściami ciała można zrobić więcej pustych przestrzeni. Materac dopasowuje się zarówno do ułożenia ciała, jak i do stelaża łóżka.

Pokrowiec PU-BW jest wykonany z materiału łączącego poliuretan z bawełną. Posiada on zamek błyskawiczny z trzech stron. Pokrowiec można prać w temp. do 60°C. Materiał nie przepuszcza moczu ani krwi, ale następuje swobodny przepływ powietrza.

Stosowanie pokrowca PU-BW jest wskazane w szpitalach i domach pomocy społecznej.

Wymiary rzeczywiste wkładu 88cmx196cmx16cm.

Wysokość materaca wynosi ok 16cm.



Ortoplus

Wkład materaca wykonany jest z wysokoelastycznej pianki Kaltschaum o twardości H2 i gęstości ok. 30kg/m³, oraz wysokości 120mm.

Pokrowiec PU-BW jest wykonany z materiału łączącego poliuretan z bawełną. Posiada on zamek błyskawiczny z trzech stron. Pokrowiec można prać w temp. do 60°C. Materiał nie przepuszcza moczu ani krwi, ale następuje swobodny przepływ powietrza. **Stosowanie pokrowca PU-BW jest wskazane w szpitalach i domach pomocy społecznej.**

Wymiary materaca: 80cmx200cm, 90cmx200cm, 100cmx200cm.

Wysokość materaca wynosi ok 12cm.




gęstość pianki ok. 30 kg/m³



gęstość pianki poliuretanowej ok. 25 kg/m³
gęstość pianki wysokoelastycznej ok. 40 kg/m³
gęstość pianki Komfort ok. 50 kg/m³



gęstość pianki ok. 30 kg/m³



symp. szer. kolor 80000 - xx - xy	łóżko	(08) 80x200	(09) 90x200	(10) 100x200	(12) 120x200	(14) 140x200	(16) 160x200	(18) 180x200	(20) 200x200
80209-xx-xy 80209KF-xx-xy 80209RM-xx-xy			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80212-xx-xy						✓	✓	✓	✓
80213-xx-xy						✓	✓	✓	✓
80218-xx-xy			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80220-xx-xy			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
80242-xx-xy			✓		✓	✓	✓	✓	
80262-xx-xy			✓		✓	✓	✓	✓	
80263-xx-xy			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80264-xx-xy			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80265-xx-xy			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80266-xx-xy						✓	✓	✓	✓
80270-xx-xy 80270KF-xx-xy 80270RM-xx-xy			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80271-xx-xy 80271KF-xx-xy 80271RM-xx-xy			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80282-xx-xy 80282KF-xx-xy 80282RM-xx-xy			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
80295-xx-xy 80295KF-xx-xy						✓	✓	✓	✓
80296-xx-xy 80296KF-xx-xy						✓	✓	✓	✓
81205-xx-xy 81205KF-xx-xy 81205RM-xx-xy			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
81206-xx-xy			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
81207-xx-xy						✓	✓	✓	✓
81210-xx-xy			✓				✓	✓	✓
81211-xx-xy		materac okrągły o średnicy 230 cm							

symp. szer. kolor 80000 - xx - xy	łóżko	(08) 80x200	(09) 90x200	(10) 100x200	(12) 120x200	(14) 140x200	(16) 160x200	(18) 180x200	(20) 200x200
81217-xx-xy 81217KF-xx-xy 81217RM-xx-xy			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
81218-xx-xy 81218KF-xx-xy 81218RM-xx-xy						✓	✓	✓	✓
81224-xx-xy						✓	✓	✓	✓
81228-xx-xy 81228KF-xx-xy 81228RM-xx-xy						✓	✓	✓	✓
81230-xx-xy			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
81231-xx-xy 81231KF-xx-xy 81231RM-xx-xy			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
81232-xx-xy 81232KF-xx-xy 81232RM-xx-xy			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
81234-xx-xy			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
81236-xx-xy			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
81238-xx-xy			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
81239-xx-xy			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
81270-xx-xy 81270KF-xx-xy 81270RM-xx-xy			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
81271-xx-xy 81271KF-xx-xy 81271RM-xx-xy			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
81272-xx-xy 81272KF-xx-xy 81272RM-xx-xy			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
81274-xx-xy 81274KF-xx-xy 81274RM-xx-xy			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
81275-xx-xy 81275KF-xx-xy 81275RM-xx-xy			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
81277-xx-xy 81277KF-xx-xy 81277RM-xx-xy			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

xx- oznacza szerokość materaca

Zmiany zastrzeżone

Kolorystyka zdjęć może różnić się od odcieni rzeczywistych.

Podane wymiary rzeczywiste produktów mogą się różnić o +/-1cm z uwagi na różnorodność materiałów obiciowych oraz specyfikę produktów.

Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu zapisów Kodeksu cywilnego i są publikowane wyłącznie w celu informacyjnym.



zeskanuj kod lub wejdź na:

www.160x200.pl

Szanowny Kliencie!

Mamy nadzieję, że spodoba się Tobie nasz katalog i znajdziesz dzięki niemu coś dla siebie

Nie wyrzucaj go - przekazaj dalej znajomym, by także mogli z niego skorzystać

Nie niszcząc go, wspólnie zadbamy o nasze lasy i środowisko naturalne z obustronną korzyścią